



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

06 FEB. 2017

DETERMINA N 54 DEL

OGGETTO: AQUISTO PRESSO LA DITTA ALK-ABELLO' DI RAPID PATCH TEST SERIE STENDARD 30 APTENI PER LA U.O.C. DI DERMATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ENNA.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Proposta determina N. 135165 del 26-01-2017

Il Funzionario incaricato dell' istruttoria
Adamo

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Responsabile del procedimento
(Cav.Dr. Salvatore Messina)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. 1) che è parte integrante della presente delibera.

Autorizzazione n. 2 sub 0 del 2017 / 501010512

Il Responsabile del procedimento
COMPTONORE AMMINISTRATIVO
P. Lombardo

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO F.P.
DIRETTORE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr.ssa O. Monasteri

Data ricezione proposta presso Ufficio Delibere _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO

L'anno duemiladiciasette il giorno sei del mese di Febbraio nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "ricognizione competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" – prot. n° U2017-0002172 D.G. del 24.01.2017.

Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data 31/01/2016

L'Incaricato _____

VISTO il D.Lgs n. 502/92 s.m.i.

VISTA la L.R. n. 5/2009

VISTA la delibera n. 1 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTO l'Atto Aziendale adottato con delibera n. 223 del 31/03/2016 e in particolare gli artt. 18,19 ;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P., che all'art.34 stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTO l'atto di ricognizione prot. n°U 2017 – 0002172 D.G. Del 24/01/2017 del Direttore Generale, avente per oggetto "Ricognizione competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato" che conferma le competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

ESAMINATA la richiesta , formulata dal Direttore F.F. della U.O.C. di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse del P.O. di Enna, autorizzata del Direzione Sanitaria EN 1, che si allega in copia alla presente determina per farne parte integrante, con la quale si chiede che si provveda alla fornitura di patch test pronti all'uso serie SIDAPA;

DATO ATTO che, per i prodotti da acquistare, non sono attive convenzioni CONSIP, e che gli stessi non rientrano fra quelli per cui sono in itinere gare di Bacino ai sensi della Circolare Assessoriale n.225/2010 e verbale del 29/09/2013 del Gruppo Allargato Acquisti per le Gare di Bacino Sicilia Orientale, né , infine, sono oggetto dell'attività della Centrale Regionale di Committenza per l'anno 2017;

RILEVATO che il metodo di acquisizione, che si ritiene più confacente alla fattispecie in esame, in relazione all'entità della spesa, risulta essere il procedimento di acquisizione in economia di beni servizi e lavori, mediante procedura negoziata, ai sensi del regolamento per gli acquisti in economia di cui alla deliberazione n°1412 del 23/07/2013, in attuazione di quanto previsto all'articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.2 della Legge 6 luglio 2012, n.94, " le P.A. sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A";

VERIFICATO che sul MEPA non sono presenti i beni di che trattasi come da documentazione allegata;

RITENUTO che, i test sono indispensabili per la diagnosi dei pazienti , si rende necessario ed improrogabile l'acquisto dei dispositivi richiesti presso la Ditta ALK-ABELLO' spa, in quanto distributore esclusivo per l'Italia degli allergeni richiesti come dichiarazione allegata;

CHE il servizio Provveditorato ha richiesto, con nota prot. 0002142 del 24/01/2017 alla ditta Allk-Abellòere di fare pervenire idonea offerta economica relativa alla fornitura di cui sopra;

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla ditta ALK-ABELLO' ;

CHE, ai sensi del combinato disposto dagli art. 36 lettera b e dall'art. 63 punto 3 lettera b del D.L. 50/2016

RITENUTO, le motivazioni di necessità ed indispensabilità, al fine di assicurare un buon funzionamento della U.O.C. Dermatologia del P.O. di Enna;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente riportate:

1) **Acquistare**, a procedura negoziata, presso la ditta di seguito indicata, gli allergeni per la U.O.C. di dermatologia del Presidio Ospedaliero di Enna;

ALK ABELLO' – VIA SETTEMBRINI,29 – LAINATE (MI)

QUANTITA'		PREZZO UNITARIO
40	RAPID PATCH TEST SERIE STANDARD 30 APTENI	297,00

CIG. Z7B1D12C9C

CONTRATTO 58/2017

TOTALE DELLA FORNITURA 11.880,00 + iva del 22%, €. 2.614,00- TOTALE €. 14.494,00 i.c.

- 2) **DARE ATTO**, gli oneri complessivi di € 14.494,00 iva compresa, esercizio 2017 sul conto di costo sul conto 501010512 (dispositivi vari)
- 3) **DARE ATTO** che la spesa trova copertura nel corrente bilancio, come attestato dal Visto contabile apposto dal Direttore della UOC SEFP ;
- 4) **DARE MANDATO** al Responsabile della Farmacia ospedaliera del P.O. di Enna di provvedere all'emissione dell'ordine, ricevimento, inventariazione e liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del provvedimento "liquida" per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal referente esecutore del contratto;
- 5) **NOMINARE**, ai sensi dell'art. 101 del D.L. 50/2016,, esecutore del contratto i responsabile della U.O.C. di Dermatologia del P.O. di Enna;
- 6) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività della U.O. richiedente;

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Cav. DR. SALVATORE MESSINA

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal

~~12 FEB. 2017~~ al ~~26 FEB. 2017~~

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM/VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF
(Dott.ssa Libera Francesca Carta)

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 06 FEB. 2017

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n°. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n°. _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

N. GARA
135165

DESCRIZIONE GARA

MOD. DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso

CONTRATTO CON RIPETIZIONE DEL SERVIZIO (EX art.57 D.Lgs.163/06)
NO

TIPO PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AZIENDALE
Delibera/determina aziendale

RIFERIMENTO DI VALENZA DEL CONTRATTO
Aziendale

SOGLIA
Sottosoglia

ANNO DI GARA
2017

TIPOLOGIA PROCEDURA DI GARA
19 - Acquisto in economia - amministrazione diretta (D.Lgs. 163/2006 - art.125)

TIPO CONTRATTO
01 - Contratto di acquisto (art.1470 C.C.)

CONTRATTO OGGETTO DI ESTENSIONE
NO

CONTRATTO OGGETTO DI PROROGA
NO

RICORSO MEPA
NO

RTI
#N/D

**CONTRATTO**

ANNO : 2017 - 58
VALIDO : 25/01/2017 al: 31/12/2017
TIPO : 3 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

FORNITORE

15136 - ALK ABELLO' S.P.A.
 VIA SETTEMBRINI, 29
 20020 LAINATE, MI
 Telefono : 02/937631
 FAX : 02/93763457

DATI CONTRATTO

MAGAZZINO : FAR - MAGAZZINO FARMACIA
CDC RIC : 0201204FH520016 - UOC DERMATOLOGIA S.O.
GARA : UMBERTO I
DESCRIZIONE :

VALORE CONTRATTO

IMPORTO 14 494,00
ORDINATO 0,00
RESIDUO 14 494,00

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	%Sc	%Iva	Importo
142609	RAPID PATCH TEST SERIE SIDAPA 20 I2 INTEGRATA 30 APTENI VEDI NOTE	NR	40,00	297,0000000	0,00	22	14493,60

Prod. Forn: 1051066

Q.tà ordinata: 0,00

Stato: Aperto

CIG: Z7B1D12C9C

ACQUISTO PRESSO LA DITTA ALK-

Note:


A.S.P. DI ENNA
 Protocollo Generale
 N° Prot. E 2017 - 0002410
 Del 25/01/2017 D. G.

Azienda Sanitaria Provinciale
 ENNA



Spett.le
 ASP DI ENNA
 U.O.C. PROVVEDITORATO
 Viale Diaz 7/9
 94100 Enna (EN)

Prot. N. _____
 del _____
 Resp del procedimento
 CAPO SETTORE
 BZZ PZOVV
 ep.c.



PROT. N.: 9643 / 2017

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per la fornitura di allergeni

Facendo seguito alla Vostra Prot n. 20170002142 del 24.01.2017, la scrivente ALK-ABELLO' S.p.A. con sede in Lainate (MI), Via Settembrini 29, codice fiscale /Partita IVA 04479460158, di seguito riporta la propria migliore offerta per il materiale richiesto:

RAPID PATCH TEST

SERIE STANDARD 30 APTENI - Serie SIDAPA 2016 integrata a 30 apteni

Patch test standardizzato pronto per l'uso per la diagnosi delle dermatiti allergiche da contatto. I supporti contengono le sostanze apteniche, allergeni sono costituiti da cellette quadrate (1cm x 1cm) di propilene con l'interno in carta da filtro montate su cerotto poroso ipoallergenico. Il test è costituito da 3 pannelli ai quali sono già adesi 28 sostanze apteniche + 2 in forma liquida selezionate in accordo con le indicazioni della SIDAPA. La confezione è composta da 10 scatole da 3 pannelli + una scatola contenente le sostanze apteniche in forma liquida. Una confezione è utilizzabile per 10 pazienti.

posizione	descrizione	conc.	posizione	descrizione	conc.
1	Potassio bicromato	0,5%	16	2-Hydroxyethyl methacrylate	2%
2	P-Fenildiamina (Pfd) Base	1%	17	Profumi mix 2+ Sorbitan Sesquioleato	8%
3	Tiuram mix	1%	18	Budesonide	0,01%
4	Neomicina Solfato	20%	19	Mercaptobenzotiazolo	2%
5	Cobalto Cloruro	1%	20	Idrocortisone 21-Acetato	1%
6	Benzocaina	5%	21	Kathon CG ^{TM**}	0,02%
7	Nichel solfato	5%	22	Metilsotiazolinone ^{**}	0,2%
8	Colofonia	20%	23	Lyril	5%
9	Parabeni mix	16%	24	Dispersi Mix	6,6%
10	Fenilsopropil-P-Fenilediamina	0%	25	Dibrodicianobutano	0,3%
11	Alcoli della lanolina	30%	26	Formaldeide ^{**}	2%
12	Mercapto Mix	2%	27	Sorbitan Sesquioleato	20%
13	Resina Epossidica	1%	28	Profumi mix 2+ Sorbitan Sesquioleato	14%
14	Balsamo del Perù	25%	29	vaselina	Ct
15	Resina P-Ter-Butenolformaldeidica	1%	30	Dermatophagoides Mix	30%

****apteni in forma liquida**

Codice materiale	Descrizione prodotto	prezzo unitario di listino	% sconto	prezzo unitario scontato	IVA	Codice CND	RDM
1060290	Rapid Patch Test serie SIDAPA 2016 integrata 30 apteni	€ 550,00	46%	€ 297,00	22%	V9099	410887



Condizioni di fornitura:

- Confezione : Compresa-
- Spedizione : A nostro carico
- IVA esclusa da addebitare in fattura: Rapid Patch test: 22%
- Pagamento : 60 giorni data fattura
- Validità offerta : dal **01.01.2017 al 31.12.2017**
- Listino di riferimento : valevole dal 01.01.2016 (si allega una copia)

Restando a Vostra completa disposizione, cogliamo l'occasione per inviarVi distinti saluti.

ALK-Abello' S.p.A.
Un Procuratore
Marketing & Business Support Director

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuela Cuzzani'.

Dr.ssa Manuela Cuzzani

Lainate, 24.01.2017



Spett.le
ASP DI ENNA
U.O.C. PROVEDITORATO
Viale Diaz 7/9
94100 Enna (EN)

PROT. N.: 9643 / 2 017

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per la fornitura di allergeni

Facendo seguito alla Vostra Prot n. 20170002142 del 24.01.2017, la scrivente ALK-ABELLO' S.p.A. con sede in Lainate (MI), Via Settembrini 29, codice fiscale /Partita IVA 04479460158,

DICHIARA

che la ALK - ABELLO' S.p.A. commercializza in esclusiva per l'Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano il seguente materiale:

Prodotti da Euromedical s.r.l. -Calolziocorte (LC)

MATERIALE DIAGNOSTICO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DERMATITI ALLERGICHE DA CONTATTO

- Materiale diagnostico per l'esecuzione del Patch test (RAPID PATCH TEST)
 - SERIE STANDARD 30 APTENI – Serie SIDAPA (25+1) integrata a 30 apteni
 - SERIE PEDIATRICA 30 PEDIATRICA
 - SERIE ALIMENTI 10 APTENI

Restando a Vostra completa disposizione, inviamo distinti saluti.

ALK-Abello' S.p.A.
Un Procuratore
Marketing & Business Support Director

Dr.ssa Manuela Cuzzani

Lainate, 24.01.2017

OSSERVAZIONI

⁽¹⁾ dettaglio composizioni mix

DERMATOPHAGOIDES MIX
(D. farinae E D. pteronyssinus)

DISPERSI MIX
(disperso blu 35; disperso blu 106; disperso blu 124; disperso arancione 1; disperso arancione 3; disperso rosso 1; disperso rosso 17; disperso giallo 3; petrolatum)

KATHON CG
(5-cloro-2-metil-4isotiazolin-3-one, 2-metil-4isotiazolin-3-one)

MERCAPTO MIX
(n-cicloesil-2-benzotiazil-sulfanamide; dibenzotiazil disolfuro, 2-mercaptobenzotiazolo; 2-4-morfolinilmercapto benzoatiazolo)

PARABENI MIX
(butil-4-idrossibenzoato; etil-4-idrossibenzoato; metil-4-idros-sibenzoato; propil-4-idrossibenzoato)

PROFUMI MIX 2
(lyral; citral; farnesolo; citronello; esil cinnamaldeide; cumarina.

TIURAM MIX
(tetrametiltiuram disolfuro; tetrametiltiuram monosolfuro; tetrametiltiuram disolfuro; dipentametiltiuram disolfuro)

RAPID PATCH TEST

Serie Standard 30 apteni

Paziente

Professione

Ipotesi diagnostica

Dott.

Data

Firma e timbro del Medico



www.alk-abello.com

ALK-Abelló S.p.A. - Via L. Settembrini 29 - 20020 Lainate (MI) - Italy
t +39 02 93763333 · f +39 02 93763486 · customer.service@alk-abello.com

1038173_02.2016



Comodo da applicare

1. Aprire la confezione, prendere il primo pannello e divaricare i lembi in modo da dividere il cerotto dalla parte di cellulosa.
2. Applicare il test sul dorso del paziente (a circa 5 cm dalla linea mediana) in modo che l'allergene n° 1 sia nell'angolo in alto a sinistra.
3. Partendo dal centro del pannello esercitare una lieve pressione verso i bordi al fine di assicurare un contatto uniforme con la pelle.
4. Ripetere le stesse operazioni anche per i pannelli n°2 e 3. Prima di applicare i pannelli n°2 e 3 seguire le istruzioni qui di seguito riportate.
5. Individuare le celle dei pannelli 2 o 3 nelle quali depositare le sostanze apteniche liquide (banda rossa laterale) e prendere i corrispondenti flaconcini con le sostanze apteniche liquide.
6. Depositare due gocce di ogni sostanza aptenica liquida nella cella predisposta secondo lo schema dei pannelli riportato nella cartella paziente presente nella confezione.



ATTENZIONE: non rimuovere i pannelli del test e non bagnarli durante le 48 ore successive all'applicazione. I pannelli vanno rimossi dal medico dopo 48 ore per una prima lettura del test.

Facile da leggere

ESEMPI DI TIPICHE REAZIONI AL PATCH TEST

Il test viene considerato **negativo** se la cute conserva un aspetto normale, mentre viene considerato **positivo** quando riproduce un quadro clinico caratterizzato da eczema, vescicolazione, eritema, edema la cui intensità può essere valutata come segue:

? reazione dubbia: debole eritema omogeneo o con leggere macule, infiltrazioni assenti.

+ reazione positiva: eritema, infiltrazione presente, discrete papule.

++ reazione positiva: forte eritema, infiltrazione, papule e discrete vescicole.

+++ reazione positiva estrema: vescicole confluenti, reazione bollosa.

IR reazione irritativa: reazione con aspetti diversi: discreto eritema a chiazze senza infiltrazione, eritema follicolare a chiazze, spesso pustole emorragiche, normalmente sono reazioni irritative di natura non allergica.

- Reazione negativa: i pazienti che presentano reazione negativa alle sostanze apteniche, allergeni contenuti nel test possono essere sensibili ad altre sostanze non testate.

PANNELLO 1					
		Conc.	48 h	72 h	96 h
1	Potassio Bicromato	0.5%			
2	P-Fenilendiamina (Pfd) Base	1%			
3	Tiuram Mix ⁽¹⁾	1%			
4	Neomicina Solfato	20%			
5	Cobalto Cloruro	1%			
6	Benzocaina	5%			
7	Nichel Solfato	5%			
8	Colofonia	20%			
9	Parabeni Mix ⁽¹⁾	16%			
10	Fenilisopropil-P-Fenilendiamina	0.1%			
PANNELLO 2					
		Conc.	48 h	72 h	96 h
11	Alcoli della lanolina	30%			
12	Mercapto Mix ⁽¹⁾	2%			
13	Resina Epossidica	1%			
14	Balsamo del Perù	25%			
15	Resina P-Ter-Butilfenolformaldeidica	1%			
16	2-Hydroxyethyl Methacrilato	2%			
17	Profumi Mix 2 ⁽¹⁾ + Sorbitan Sesquileato	8%			
18	Budesonide	0,01%			
19	Mercaptobenzotiazolo	2%			
20	Idrocortisone 21-Acetato	1%			
PANNELLO 3					
		Conc.	48 h	72 h	96 h
21	Kathon CG ⁽¹⁾⁺⁺	0.02%			
22	Metilisotiazolone ^{(1)**}	0.2%			
23	Lyril	5%			
24	Dispersi Mix ⁽¹⁾	6.6%			
25	Dibromodicianobutano	0.3%			
26	Formaldeide ^{(1)**}	2%			
27	Sorbitan Sesquileato	20%			
28	Profumi Mix 2 ⁽¹⁾	14%			
29	Vaselina	C t			
30	Dermatophagoides Mix ⁽¹⁾	30%			

⁽¹⁾ apteni in forma liquida

⁽¹⁾ composizione mix sul retro



Spett.le
ASP DI ENNA
U.O.C. PROVVEDITORATO
Viale Diaz 7/9
94100 Enna (EN)

PROT. N.: 9643 / 2 017

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per la fornitura di allergeni

Facendo seguito alla Vostra Prot n. 20170002142 del 24.01.2017, la scrivente ALK-ABELLO' S.p.A. con sede in Lainate (MI), Via Settembrini 29, codice fiscale /Partita IVA 04479460158,

DICHIARA

Che i prezzi offerti non sono maggiori di quelli applicati alle strutture Sanitarie della Regione Sicilia

Restando a Vostra completa disposizione, inviamo distinti saluti.

ALK-Abello' S.p.A.
Un Procuratore
Marketing & Business Support Director

Dr.ssa Manuela Cuzzani

Lainate, 24.01.2017



Lainate, Ottobre 2016

Gentile Dottore, Gentile Dottoressa,

ALK-Abellò è da sempre impegnata nella ricerca di soluzioni terapeutiche innovative per gli Specialisti italiani, offrendo la migliore gamma di prodotti e servizi utili nella pratica clinica quotidiana.

A tal proposito, siamo lieti di informarLa che a partire dal mese di Ottobre 2016 i **Rapid Patch Test Serie Standard** saranno aggiornati alla Serie SIDAPA 2016, integrata a 30 apteni.

L'aggiornamento consiste nell'introduzione delle seguenti sostanze apteniche:

Metilisotiazolinone - 2-Hydroxyethyl methacrylato - Dispersi mix - Sorbitan sesquioleato

IN SOSTITUZIONE DI

Disperso blu 124 - Propolis - Disperso giallo 3 - Conservanti mix

Di seguito riportiamo il dettaglio della nuova composizione (codice prodotto 1060290):

Posizione	Descrizione	Posizione	Descrizione
1	Potassio bicromato	16	2-Hydroxyethyl methacrylato
2	p-Fenilendiamina (pfd) base	17	Profumi mix 2 + sorbitan sesquioleato
3	Tiuram mix	18	Budesonide
4	Neomicina solfato	19	Mercaptobenzotiazolo
5	Cobalto cloruro	20	Idrocortisone 21-acetato
6	Benzocaina	21	Kathon CG™**
7	Nichel solfato	22	Metilisotiazolinone**
8	Colofonia	23	Lyral
9	Parabeni mix	24	Dispersi mix
10	Fenilisopropil-p-fenilendiamina	25	Dibromodicianobutano
11	Alcoli della lanolina	26	Formaldeide**
12	Mercapto mix	27	Sorbitan sesquioleato
13	Resina epossidica	28	Profumi mix 2
14	Balsamo del Perù	29	Vaselina
15	Resina p-ter-butilfenolformaldeidica	30	Dermatophagoides mix

**apteni in forma liquida

Confidando che questo aggiornamento possa risultarLe utile nella pratica clinica, cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti.

Guglielmo Padua

Product Manager

SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA: TEST RAPIDI PRONTI SERIE SIDAPA 30 APTENI

Indirizzo:

EUROMEDICAL SRL
C.so Europa 125, 23801 Calolziocorte (LC)
ITALY

Numero telefonico:

0341/420176

Data di revisione:

01.01.16

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA'/IMPRESA

Nome del prodotto	Test Rapidi Pronti serie Sidapa 2016 30 apteni (IQ Chamber + Apteni)
Applicazioni	Diagnosi di allergie da contatto
Fabbricante	Euromedical Srl- Corso Europa, 125 23801 Calolziocorte (Lc)

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Rischi per la salute	L'obiettivo è di applicare un aptene sulla pelle del paziente nella diagnosi di allergie da contatto. Localizzata reazione allergica cutanea può verificarsi sul sito di prova
Segni e sintomi di esposizione	Irritazione cutanea
Condizioni mediche aggravate dall'esposizione	Dermatite

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Test Rapidi Pronti serie Sidapa 2016 30 apteni	CND V9099 - RDM 410887
--	------------------------

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Inalazione:	=====
Ingestione:	=====
Contatto con la pelle:	Lavare con acqua fresca
Contatto con gli occhi:	Sciacquare con acqua fresca

5. MISURE ANTINCENDIO

Supporti idonei per estinguere il fuoco:	Combattere incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o schiuma resistente all'alcool
---	---

6. MISURE IN CASO DI EMISSIONE ACCIDENTALE

Misure da intraprendere in caso di emissione accidentale:	Non esiste il rischio di emissione accidentale
--	--

7.MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO	
Precauzioni da adottare nella manipolazione e nello stoccaggio	Conservare a +2°/+8°. Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare. Solo per uso esterno

8.CONTROLLI DI ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE	
Protezione delle vie respiratorie:	Usare maschera protettiva
Ventilazione:	Area normalmente ventilata
Protezione mani	Indossare guanti
Protezione occhi:	Indossare occhiali di protezione
Altre protezioni:	Indossare abiti da lavoro

9.PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE	
Aspetto:	Cerotto con camere anallergiche
Colore	Bianco
Odore:	Inodore
Sostanza attiva	Apteni diversi

10.STABILITA' E REATTIVITA'	
Stabilità:	Stabile
Incompatibilità (materiali da evitare):	Nessuno
Rischi decomposizione:	Nessuno
Rischi polimerizzazione:	Nessuno
Condizioni da evitare:	Nessuno

11.INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE	
Tossicologica acuta:	Non tossico
Irritazione occhi:	Non irritante
Irritazione pelle:	Non irritante
Proprietà sensibilizzazione:	Non si evidenziano effetti
Mutagenività:	Non si evidenziano effetti
Teratogenicità:	Non si evidenziano effetti

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Conformi

13.INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Il prodotto viene smaltito direttamente da noi, previa consegna presso i nostri laboratori.

14.INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Il prodotto viene trasportato a temperatura controllata +2°/+8°C

15.INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
I prodotti sono registrati in base alla normativa 93/42/CEE come dispositivi medici di I tipo e quindi provvisti di codice CND, RDM e marcatura CE.

16. ALTRE INFORMAZIONI

I dati e le informazioni contenute in questa scheda corrispondono ad esperienza corrente e a specifica conoscenza dei dati sopra riportati. L'utilizzatore ha la responsabilità di circospezione e uso proprio del prodotto. Questa scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente edizione.

Si dichiara che i prodotti forniti non rientrano nelle sostanze pericolose (D.Lgs 52/1997)

RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RAP...

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RAPID PATCH TEST SERIE SIDAPA _ Vs. Prot.n. 20170002142 del 24.01.2017
Mittente: "Elisabetta Marini (ELMIT)" <Elisabetta.Marini@alk.net>
Data: 24/01/2017 12:40
A: "provveditorato@asp.enna.it" <provveditorato@asp.enna.it>
CC: "daveide3mancusi@gmail.com" <daveide3mancusi@gmail.com>

Spett.le Enna,

Facendo seguito alla Vs. richiesta Pro.n. 20170002142 del 24.01.2017, Vi informiamo che il prodotto da Voi richiesto Rapid Patch Test serie SIDAPA con cod. 1051066 non è più disponibile.

A tal proposito, siamo lieti di informarVi che a partire dal mese di Ottobre i **RAPID PATCH TEST SERIE STANDARD** saranno disponibili nella serie sistema SIDAPA 2016 **INTEGRATA A 30 APTENI** con nuova opzione **1000390**.
Alleghiamo tutta la documentazione necessaria al fine di poter verificare il prodotto.

Inoltre alleghiamo anche l'offerta con le dichiarazioni richieste.

Vi informiamo che il ns Collaboratore di Zona Dr. Davide Mancusi è a Vs. disposizione al n. cell. 335 6358007

Dati di contatto

Elisabetta Marini
Service Director @procedim

T +39 02 83 783338
F +39 02 83 783403
Mobile +39 344 0867702
E emr@alk.net

ALK
Via L. Bellandieri 29
20030 Loranote (MI)
Italy

T (+39) 02 83 78331
F (+39) 02 83 783487
W alk.rpt.it



Please consider the environment - do you really need to print this email?

.....
This e-mail is for the intended recipient(s) only and contains information or material, which may be confidential and/or legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, use, distribution or retaining of the information or material contained in this e-mail is unauthorized and prohibited. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received it by mistake and delete the e-mail immediately from your system. ALK-Abello disclaims all responsibility and accepts no liability in respect of the content, information and material contained in this e-mail or for the consequences for any person acting, or refraining from acting on such information and material, and makes no warranty as to accuracy or completeness of this e-mail. ALK-Abello disclaims all responsibility and accepts no liability for any computer virus which might be transferred by way of this e-mail.
.....

Allegati:

9653 ASP ENNA_OFFERTA RAPID PATCH TEST SERIE SIDAPA.pdf	126 KB
9653 ASP ENNA_DICHIARAZIONE.pdf	81,5 KB
9653 ASP ENNA_DICHIARAZIONE ESCLUSIVITA'.pdf	83,8 KB
Lettera RPT clienti.pdf	83,2 KB
RPT standard cartella paziente 2016.pdf	64,6 KB
SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA SERIE SIDAPA 2016 30 APTENI.pdf	20,5 KB



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CucCod. fisc.JP.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
- Fax Fax 0935-500.851

UFFICIO

Telefono
0935/520131
FAX
0935/520177
EMAIL:

WEB:
<http://www.asp.enna.it/>

DATA 7 GEN 2017

PROT. 20170002142 Ag

AI: ALK ABELLO' S.P.A.

VIA SETTEMBRINI,29

20020 LAINATE (MI)

FAX 02-93763457

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RAPID PATCH TEST SERIE SIDAPA.

Si prega codesta ditta di voler far pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente, apposito preventivo di spesa corredato da dichiarazione di esclusività, per la fornitura di:

QUANTITA'	
N° 40	RAPID PATCH TEST SERIE SIDAPA – CODICE 1051066 .

Nell'offerta economica dovranno essere indicati:

- a) i beni offerti, identificati mediante la marca
- b) le quantità offerte;
- c) i prezzi unitari
- d) la cnd e il numero di repertorio

Dovranno essere anche presentati i Depliant illustrativi e/o schede tecniche.

il prezzo esposto, in cifre ed in lettere, dovrà essere indicato al netto di IVA di cui dovrà essere specificata l'aliquota.

Dichiarazione resa ai sensi della L. 445/00 attestante che i prezzi offerti non sono -maggiori di quelli applicati alle altre strutture Sanitarie della Regione Sicilia.

Il contratto sarà affidato , subordinatamente al parere di conformità favorevole che sarà espresso dal Sanitario richiedente .

Condizioni:

- Imballo, trasporto, scarico, etc. a carico della Ditta contraente;
- I.V.A. : a Ns. carico
- **Consegna : pronta consegna e comunque entro e non oltre i 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione d'affidamento .**
- **PAGAMENTO** : Il pagamento delle forniture verrà effettuato a mezzo mandato tratto sulla Tesoreria dell'Azienda Provinciale di Enna – Banca Nazionale del Lavoro – sede di Enna – . entro 60 (sessanta) giorni dalla data del collaudo – con esito positivo – dei beni forniti) e gli adempimenti amministrativi (inventariazione, etc.).

Per quanto non espressamente previsto e per la disciplina del contratto da stipulare, si rinvia al regolamento per gli acquisti di diritto privato allegato all'Atto Aziendale.

Certi di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Resais
Sig. Giovanni Adamo

II CAPO SETTORE PROVVEDITORATO

Cav. Dr. Salvatore Messina

Fax Send

Date & Time : 24-JAN-2017 11:13 TUE
Model Name : SF-760 Series
Machine Serial Number : Z6RWBJCC3000GKR

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
668	00293763457	24-01 11:12	00 37"	ECM	002	OK

N.B. dopo l'auto rizzazione
del Direttore Sanitario

15136



REGIONE SICILIANA *inoltzane al*

Azienda Sanitaria Provinciale
Presidio Ospedaliero "Umberto I°" - ENNA

Provvisto

U.O. complessa di Dermatologia e Malattie sessualmente trasmesse
Direttore f.f: Dottor Giuseppe Greca

Greca
[Signature]

Protocollo N° 29/2016 Dermo

Alla Farmacia S.O. "Umberto I°" - Enna.
Sua sede.

Oggetto: Richiesta di Patch test, pronti all'uso, della serie SIDAPA.

Con la presente si fa richiesta di quaranta confezioni di Rapid Patch Test della serie SIDAPA (cod. 1051066)

Distinti saluti

Enna il 21-11-2016

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
DI DERMATOLOGIA e M.T.S.
IL DIRETTORE F.F.
Dott. GIUSEPPE GRECA

Visto
Plumb
10/1/17

folleito
02-01-2017

Dr. GRECA GIUSEPPE
Spec in Dermatologia e Malattie
Sessualmente Trasmesse
Cod. ENNA 2001071003

e.a. Srq Cels
pu rein force
[Signature]

farmacia
sforcite
prodotto non
acquistabile da
procedere altre
10/1/2017
[Signature]

X.B. dopo l'auto rizzazione
del Direttore Sanitario



REGIONE SICILIANA *inoltzato al*

Azienda Sanitaria Provinciale *Provvisto*
Presidio Ospedaliero "Umberto I°" - ENNA

U.O. complessa di Dermatologia e Malattie sessualmente trasmesse *Greco*
Direttore *f.f.* Dottor Giuseppe Greca

Protocollo N° 29/2016 Dermo

Alla Farmacia S.O. "Umberto I°" - Enna.
Sua sede.

Oggetto: Richiesta di Patch test, pronti all'uso, della serie SIDAPA.

Con la presente si fa richiesta di quaranta confezioni di Rapid Patch Test della serie SIDAPA (cod. 1051066)

Distinti saluti

Enna il 21-11-2016 -

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
DI DERMATOLOGIA E M.T.S.
IL DIRETTORE F.F.
Dott. GIUSEPPE GRECA

sollecito
02-01-2017

Dr. GRECA GIUSEPPE
Spec. in Dermatologia e Malattie
Sessualmente Trasmesse
Cod. ENNA 2001011111



Visto
Plumb
10/1/17

e.a. Srq. Cels
pu. rai. fce
[Signature]

farmacia
sfornite
prodotto non 10/1/2017
acquistabile da
procedura attiva

Hai cercato "PATCH TEST SIDAPA" in "Sezioni informative e catalogo"



In caso di ricerca nel "**catalogo**" il sistema cerca il testo nei campi "Marca", "Nome/denominazione Commerciale", "Descrizione", "Fornitore" del Catalogo prodotti. In caso di ricerca tra i "**codici del catalogo**" il sistema cerca il codice nei campi "Codice articolo fornitore", "Codice articolo produttore" e "Codice CND" del catalogo, effettuando una pulizia dei caratteri speciali (maiuscole e minuscole, spazi, trattini, etc). Nel caso in cui la tua ricerca non abbia prodotto alcun risultato puoi provare ad effettuare una nuova ricerca, utilizzando termini più generici, eventualmente riducendo il numero delle parole, controllandone la digitazione.

RISULTATI DELLA RICERCA:

Hai cercato "ALK -ABELLO" in "Sezioni informative e catalogo"



In caso di ricerca nel "**catalogo**" il sistema cerca il testo nei campi "Marca", "Nome/denominazione Commerciale", "Descrizione", "Fornitore" del Catalogo prodotti. In caso di ricerca tra i "**codici del catalogo**" il sistema cerca il codice nei campi "Codice articolo fornitore", "Codice articolo produttore" e "Codice CND" del catalogo, effettuando una pulizia dei caratteri speciali (maiuscole e minuscole, spazi, trattini, etc). Nel caso in cui la tua ricerca non abbia prodotto alcun risultato puoi provare ad effettuare una nuova ricerca, utilizzando termini più generici, eventualmente riducendo il numero delle parole, controllandone la digitazione.

RISULTATI DELLA RICERCA:



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Libera Francesca Carta

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA - SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z7B1D12C9C

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

**CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

Importo	€ 15.000,00
Oggetto	ACQUISTO PRESSO LA DITTA ALK-ABELLO' RAPID PATCH TEST 30 APTENI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Soglie massime annuali di cui all'art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d'interesse

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936