

REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA

DETERMINA N	131 DEL 2 0 FEB. 2017
	ENZIONE CONSIP STAMPANTI MULTIFUNZIONI PROTOCOLLO INFORMATICO DEI VARI SERVIZI
U.O.C. SERVIZIO PI	ROVVEDITORATO - ECONOMATO
Proposta determina N. 132141 del 13	3/01/2017
Il Funzionario incaricato dell'istruttoria Adamo Silvanni	
	II Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato Responsabile del procedimento (Dr.ssa Libera F. Carta)
VIST	TO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria come da prosi presente delibera. 3 4 0 Autorizzazione n. 3 4 0 del 2017	petto allegato (ALL. N) che è parte integrante della
Il Responsabile del procedimento	IL DIRETTORE DELENES.P. ECGNOSICO CANZIATA PATINADAMALE
The Desire Land Glatter Bullet	Dassi V. Mohasteri
Data ricezione proposta presso Ufficio Delibere	
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA ULL'anno duemilasedici il giorno Verri	O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO del mese di . Celalia D. nella sede dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto d	li "ricognizione competenze del Direttore della U.O.C.
Servizio Provveditorato" – prot. n° U2015-00090	79 D.G. del 24.04.2015.
Si dichiara che la presente determina è stata tra	smessa all'Ufficio Delibere in data
	L'Incaricato

VISTO il Digs. N. 502/92 s.m.i.

VISTA la L.R. n. 5/2009

VISTA la deliberazione n. 1 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell' ASP di Enna

VISTO l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con atto n° 2556 del 23.09.2010;

VISTA la nota del Servizio Facility Management U.O.S. Servizi Generali Condivisi ,con la quale chiede l'acquisto di n. 100 stampanti multifunzioni/scanner per la gestione del protocollo informatico dell'Azienda;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 449 L. n. 296/2006, stabilisce l'obbligatorietà dell'utilizzo delle Convenzioni CONSIP per le Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO, che è indispensabile acquistare le stampanti multifunzioni/scanner complete di materiale di consumo, per la gestione del protocollo informatico nei vari servizi Aziendali, come segnalato dal richiedente con nota allegata alla presente per farne parte integrante;

ATTESO che il Ministero del Tesoro al sito Web http://www.acquistiinretepa.it, ha reso manifesto che la Società CONSIP ha stipulato idonea convenzione con la FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION, per l'acquisizione di stampanti multifunzioni/scanner;

REPUTATO opportuno acquisire le stampanti multifunzioni/scanner complete di materiale di consumo per l'importo complessivo di €. 33.550,00 iva compresa ;

DETERMINA

- 1) ADERIRE, alla convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e la FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION, per l'acquisizione di stampanti multifunzioni/scanner
- 2) DARE mandato la Capo Settore Provveditorato di emettere l'ordinativo, secondo il modello reso noto dalla concessionaria contraente;
- 3) DARE ATTO che gli oneri relativi al contratto che si andrà a stipulare, ammontanti a €. 47.458,00 compresa iva per il corrente anno, incideranno sui conti : 501020104 (Supporti,informatici,cancelleria e stampati) per €. 20.862,00 101020905 (attrezzature informatiche) per €. 26.596,00,

PARTITA IVA 02897010969

CIG. ZB11CD27F2

CONTRATTO N. 13/17

4) DARE ATTO che la spesa trova copertura nel corrente bilancio, come attestato dal Visto contabile apposto dal Direttore della UOC SEFP al quale tale previsione di costo è

stata comunicata in sede di trasmissione dei dati per il bilancio previsionale;;

- 5) Autorizzare il SEFP a liquidare tale somma, in uno all'emissione del relativo mandato di pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in oggetto, previa regolarizzazione della stessa da parte del Servizio Affari Generali U.O.S. Servizi Generali Condivisi;
- 6) Nominare, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 163/06 e sm. Responsabile dell'esecuzione del contratto il responsabile del U.O.S. Servizi Generali Condivisi;
- 7) Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva, per una pronta acquisizione del bene.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
PROVVEDITORATO – ECONOMATO
DR. LIBERA F. CARTA

of the follow

	PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determina, sall'albo della ASP di Enna, ai sensi e pe 2 6 FEB. 2017, al 1 2 MAR.	su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia er gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal 2017
L'incaricato IL DI	PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IRIGENTE AMM/VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF (Dott.ssa Lorenza Garofalo)
Notificata al Collegio Sindacale il	con nota prot. n°
ESEC	CUTIVITA' DETERMINA
	L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° rmine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal
Enna li, IL FU	JNZIONARIO INCARICATO
REVOCA/A	ANNULLAMENTO/MODIFICA
- Revoca/annullamento in autotutela	a con provvedimento n° del
- Modifica con provvedimento n°	del
Enna lì, IL FUN	NZIONARIO INCARICATO

NOD. DI AGGIUDICAZIONE MOD. DI AGGIUDICAZIONE Prezzo più basso CONTRATTO CON RIPETIZIONE DEL SERVIZIO (Ex art.57 D.Lgs.163/06) NO TIPO POVVEDIMENTO DI ADOZIONE AZIENDALE Delibera/determina azlendale RIFERIMENTO DI VALENZA DEL CONTRATTO Aziendale SOGLIA SOCIA
--

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA Viale Diaz, 7

Enna (EN), ITALIA, CAP: 94100 C.F. e P.IVA 01151150867



http://www.asp.enna.it

Tel: (+39) 0935520111 Fax:0935516727

CONTRATTO

ANNO : 2017 - 13

VALIDO :04/01/2017 al: 31/12/2017

TIPO :5 - CONTRATTO DI APPALTO

DATI CONTRATTO

MAGAZZINO : GEN - MAGAZZINO GENERALE

CDC RIC **GARA** DESCRIZIONE : **VALORE CONTRATTO**

IMPORTO 47 458,00 **ORDINATO** 0.00 **RESIDUO** 47 458,00

18998 - FUJITSU TECNOLOGY SOLUTION S.P.A.

FORNITORE

VIA DELLE INDUSTRIE, 11

20090 VIMODRONE, MI

Telefono: 02/265931 FAX: 02/26593201

Quantita %Sc %Iva Codice Descrizione UM Importo Prezzo 158687 STAMPANTE MULTIFUNZIONE 100,00 218,0000000 0,00 22 26596,00 0,00 **BROTHER** 0.00 Stato: Aperto O.tà ordinata: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CIG: ZB11CD27F2 Note: 0.00 300,00 57,0000000 22 20862,00 177651 TONER PER BROTHER MFC-NR 0,00 8950DW cod. TN-3390 0,00 Stato: Aperto Q.tà ordinata: CIG: ZB11CD27F2 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP

Note:

1/4/17 10:03 AM



CocCod. fisc./PJVA 01161150867 Tel. 0935-520.111 - Fax Fax 0935-500.851

DATA 13/12/2016

Servizio Facility Management UOS Servizi Generall Condivisi

PROT. 124358

Telefono 0935/520202 fax 0935/520181-520188 email: petwork@asp.enna.it WEB: http://www.asp.enna.it/

Al Capo Settore Provveditorato **Dott.ssa Libera Carta**

sede

Acquisto 100 multifunzioni/scanner per la gestione protocollo informatico. Oggetto:

Con la presente, viste le continue richieste di acquisto di scanner per la gestione del protocollo informatico ed avendo fatto una breve indagine sull'attuale situazione di apparecchiature in dotazione ai vari servizi che si debbono occupare del protocollo informatico si chiede con la presente l'acquisto urgente di 100 multifunzioni/scanner presenti in consip.

Le multifunzione/scanner brother 8950, appunto presenti in consip, sono stati valutati dallo scrivente idonei alle esigenze dei vari servizi coinvolti in questa fase per la gestione del protocollo informatico e della digitalizzazione dei documenti da inviare per posta interna.

Il costo dell'investimento è di Euro 38.900,00 come si evince dalla seguente griglia.

OGGETTO	QUANTITA	COSTO	TOTALE
BROTHER 8950	100	218,00	Euro 21.800,00
CARTUCCIA TONER	300	57,00	Euro 17.100,00
			Euro 38.900,00

Si allega alla presente lista di distribuzione. Distinti saluti.

> Servizio Facility Management U.O.S. Servizi Generali Condivisi Resp (Dr. Ciro Viscuso)

> > Closeusa

STATE STORY

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA



Logo AVCP

- Accessibilità
- Contatti
- Mappa del sito
- Dove Siamo
- English |
- Privacy
- Autorità
- Servizi
- Attività dell'Autorità
- Comunicazione

Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG

Utente: Libera Francesca Carta

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA -SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Cambia profilo - Logout

- Home
- Gestione smart CIG
 - Richiedi
 - Visualizza lista
- Gestione CARNET di smart CIG
 - Rendiconta
 - Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

ZB11CD27F2

Stato

CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000

Fattispecie contrattuale

AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA BANDO

Pagina 2 di 2 AVCP - Smart CIG

€ 38.900,00 Importo

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI Oggetto

MULTIFUNZIONI

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD Procedura di scelta contraente

ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro

FORNITURE 62571603C7

CUP

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L.

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1

dPCM 24/12/2015

66/2014)

Soglie massime annuali di cui all'art. 1 del dPCM 24

dicembre 2015 non raggiunte per la categoria

merceologica d'interesse

Motivo richiesta CIG

Annulla Comunicazione

Modifica

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936





SCHEDA TECNICA MULTIFUNZIONE BROTHER







Tecnologia di stampa	Laser, Elettrofotografica Monocromatica.
Anno di introduzione in Italia	2012
Tipologia	Da tavolo
Formato originali	DIN A4, B5, Legal.
Formato copie	DIN A4, B5, Legal.
Velocità di copiatura	40 copie per minuto in formato A4.
Velocità prima copia da lastra	Inferiore a 12 secondi da macchina in stato di pronto.
Ram complessivamente installata	128 MB espandibile fino a 384 MB.
Volume di copie mensile	100,000
Interfacce	Hi-Speed USB2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX e Wireless.
Lastra di esposizione	Fissa
Alimentatore automatico originali	SI, da 50 fogli.
Risoluzione in copiatura	1200 x 600 dpi reali da piano fisso.
Zoom	Dal 25% at 400%
Riduzioni Ingrandimenti prefissati	11 riduzioni/ingrandimenti prefissati fissi ed incrementi unitari.
Capacità carta (cassetto 1)	510 fogli da 75 gr/m2
Capacità carta (vassoio by-pass)	50 fogli da 75 gr/m2
Grammatura carta	60 - 163 gr/m2
Rumorosità (in funzionamento)	65,9 db (A) Lwad
Altri supporti	Carta riciclata anche al 100%, buste, lucidi ed etichette per stampanti laser.

MFC - 8950DW CSP



SCHEDA TECNICA MULTIFUNZIONE BROTHER

Dispositivo che consente al'ulente di eseguire la lettura automatica dei cumenti da folocopiare in frothe - retro, senza intervento manuale, e di stampare i documenti da folocopiare in frothe - retro, senza intervento manuale, e di stampare i documenti stessi in modalità fronte retro senza intervento manuale. Si, tramite sistema DUAL Cis in un'unica scansione. Campatibilità ambientale Intervento Interv		
Caratteristiche funzione Stampante Velocità di stampa 49 pagine minuto, in formate A4. Risoluzione 1, 200 x 1, 200 dpi, reali. Sistema operativo supportato Windows Vista; Windows 8, Linux. Linguaggi PCL6 (HP- Laseriet), PS 3 (BR-Script 3) IBM XL-PRO, Epson FX-850. Altri dispositivi Unità inonte/retro automatica. Gestione diretta della stampa Funzione di stampa diretta da supporto di memorio di massa USB. Funzione Stampa Sicura Garantila con stampa tromite pin. Disponibile, framite Web Management e utilità BRADMIN PROFESSIONAL. Visualizzazione delle status apparecchiatura e stata del materiali di consumo e programmazioni di alert per esaurimento consumabili. Gestione Remota delle apparecchiature in rete St. tramite sistema DUAL CIS in un'unica scansione. Caratteristiche funzione Scanner Risoluzione (ottica) 1200 x 1200 dpi da piano fisso, 1200 x 600 dpi da ADF. Ram complessivamente Installata 128 MB Fox Velocità madem 33,600 bps, (Super G3). Velocità di trasmissione Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG). Compressione dati MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12,6cm) a colori. Passibilità di Inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite lastierino QWERTY. Consumabilii dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Durum DR-3300 Consumabili materiale aggiuntivo		documenti da fotocopiare in fronte – retro, senza intervento manuale, e di stampare i documenti stessi in modalità fronte retro senza intervento manuale.
Caratteristiche funzione Stampante Velocità di stampa 40 pagine minuto, in formato A4. Risoluzione 1 200 x 1 200 dpi, reali. Sistema operativo supportato Windows Vista; Windows 7, Windows 8, Linux. Linguaggi PCL6 (HP- Laseriet), PS 3 (BR-Script 3) IBM XL-PRO, Epson FX-850. Altri dispositivi Unità fronte/retro automatica. Gestione diretta della stampa Funzione el istampa diretta da supporto di memoria di massa USB. Funzione Stampa Sicura Garantilia con stampa tramile pin. Disponibile, framile Web Management e utilità BRADMIN PROFESSIONAL. Visualizzazione dello status apparecchiature e stato del materiali di consumo e programmazioni di alert per esaurimento consumabili. Si, tramite sistema DUAL CIS in un'unica scansione. Caratteristiche funzione Scanner Risoluzione (ottica) 1200 x 1200 dpi da piano fisso, 1200 x 600 dpi da ADF. Ram complessivamente installata 128 MB Fax Velocità modem 33.600 bps, (Super G3), Velocità di trasmissione Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG). Compressione dati MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Passibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello buch screen, gestione facilitato tramite lastierino QWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR.	Formato lastra	Lastra dimensioni 216 x 356mm (formato legal)
Risoluzione 1,200 x 1,200 dpi, reali. Sistema operalivo supportato Windows Vista; Windows 7, Windows 8, Linux. Linguagal PCL6 (HP- Laseriet), PS 3 (BR-Script 3) IBM XL-PRO, Epson FX-850. Altri dispositivi Unità fronte/retro automatica. Gestione diretta della stampa Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB. Funzione Stampa Sicura Garantita con stormpa tramile pin. Disponibile, tramile Web Management e utilità BRADMIN PROFESSIONAL. Visualizzazione dello status apparecchiatura e stato dei materiali di consumo e programmazioni di olert per esaurimento consumabili. Si, tramite Web Management e utilità BRADMIN PROFESSIONAL. Visualizzazione dello status apparecchiatura e stato dei materiali di consumo e programmazioni di olert per esaurimento consumabili. Si, tramite sistema DUAL CIS in un'unica scansione. Caratteristiche funzione Scanner Risoluzione (ottica) 1200 x 1200 dpi da piano fisso, 1200 x 600 dpi da ADF. Ram complessivamente installata 128 MB Fax Velocità modem 33.600 bps, (Super G3). Velocità di trasmissione Cica 2 secondi per pagine (Brother ₱1, Chart, JBIG). Compressione dati MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitato tramite fastierino GWERTY. Consumabilii dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% coperfura ISO-19752. Durata 30.000 pagine A4/LTR.	Compatibilità ambientale	Energy Star 2.0, Der Blaue Engel RAL UZ 171
Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi, reali. Sistema operativo supportato Windows Vista; Windows 7, Windows 8, Linux. Linguaggi PCL6 (HP- Laseriet), PS 3 (BR-Script 3) IBM XL-PRO, Epson FX-850. Altri dispositivi Unità fronte/retro automatica. Gestione diletta della stampa Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB. Funzione Stampa Sicura Garantita con stampa tiramite pin. Disponibile, tramite Web Management e utilità BRADMIN PROFESSIONAL. Visuolizzazione della status apparecchiatura e stato dei materiali di consumo e programmazioni di alert per esaurimento consumabili. Si, Irramite sistema DUAL CIS in un'unico scansione. Caratteristiche funzione Scanner Risoluzione (ottica) 1200 x 1200 dpi da piano fisso, 1200 x 600 dpi da ADF. Ram complessivamente installata 128 MB Fax Velocità modem 33.600 bps, (Super G3). Velocità di trasmissione Cica 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG). Compressione dati MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server IDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitato tramite fastierino GWERTY. Consumabilii dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% coperfura ISO-19752. Drum DR-3300 Consumabili materiale aggiuntivo	Caratteristiche funzione Stampan	ite
Sistema operativo supportato Windows Vista; Windows 7, Windows 8, Linux. Linguaggi PCLó (HP- Laseriet), PS 3 (BR-Script 3) IBM XL-PRO, Epson FX-850. Altri dispositivi Unità fronte/retro automatica. Gestione diretta della stampa Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB. Funzione Stampa Sicura Garantita con stampa tramite pin. Disponibile, tramite Web Management e utilità BRADMIN PROFESSIONAL. Visuolizzazione della ostruta opporecchiatura e stato dei materiali di consumo e programmazioni di alert per escurimento consumabili. Si, tramite sistema DUAL CIS in un'unica scansione. Caratteristiche funzione Scanner Risotuzione (ortica) 1200 x 1200 dpi da piano fisso, 1200 x 600 dpi da ADF. Ram complessivamente installata 128 MB Fax Velocità modem 33.600 bps, (Super G3), Velocità di trasmissione Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG). Compressione dati MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12,6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad instirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitala tramite tastierino QWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR.	Velocità di stampa	40 pagine minuto, in formato A4.
Linguagal PCL6 (HP- Laserjet), PS 3 (BR-Script 3) IBM XL-PRO, Epson FX-850. Altri dispositivi Unità fronte/retro automatica. Gestione diretta della stampa Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB. Funzione Stampa Sicura Garantita con stampa tromite pin. Disponibile, tramite Web Monagement e utilità BRADMIN PROFESSIONAL. Visualizzazione della ostatus apparecchiatura e stato dei materiali di consumo e programmazioni di alert per esaurimento consumabili. Si, tramite sistema DUAL CIS in un'unica scansione. Caratteristiche funzione Scanner Risotuzione (attica) 1200 x 1200 dpi da piano fisso, 1200 x 600 dpi da ADF. Ram complessivamente installata 128 MB Fax Velocità modem 33.600 bps, (Super G3). Velocità di trasmissione Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG). Compressione dati MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12,6cm) a colori. Passibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello fouch screen, gestione facilitata tramite tastierino QWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12,000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30,000 pagine A4/LTR.	Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi, reali.
Altri dispositivi Unità fronte/refro automatica. Gestione diretta della stampa Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di mossa USB. Funzione Stampa Sicura Garantita con stampa tramite pin. Disponibile, tramite Web Management e utilità BRADMIN PROFESSIONAL. Visualizzazione dello status apparecchiatura e stato del materiali di consumo e programmazioni di aleri per escurimento consumabili. Si, tramite sistema DUAL CIS in un'unica scansione. Caratteristiche funzione Scanner Risoluzione (attica) 1200 x 1200 dpi da piano fisso, 1200 x 600 dpi da ADF. Ram complessivamente installata 128 MB Fax Velocità modem 33.600 bps, (Super G3). Velocità di trasmissione Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart. JBIG). Compressione dati MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mall ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino GWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR. Consumabili materiale aggiuntivo	Sistema operativo supportato	Windows Vista; Windows 7, Windows 8, Linux.
Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB. Funzione Stampa Sicura Garantita con stampa tramite pin. Disponibile, tramite Web Management e utilità BRADMIN PROFESSIONAL. Visualizzazione dello status apparecchiatura e stato del materiali di consumo e programmazioni di alert per esaurimento consumabili. Si, tramite sistema DUAL CIS in un'unica scansione. Caratteristiche funzione Scanner Risoluzione (ottica) 1200 x 1200 dpi da piano fisso, 1200 x 600 dpi da ADF. Ram complessivamente installata 128 MB Fax Velocità modem 33.600 bps, (Super G3). Velocità di trasmissione Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG). Compressione dati MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello fouch screen, gestione facilitata tramite bastierino GWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR. Consumabili materiale aggiuntivo	Linguaggi	PCL6 (HP- Laserjet), PS 3 (BR-Script 3) IBM XL-PRO, Epson FX-850.
Garantita con stampa tramite pin. Disponibile, tramite Web Management e utilità BRADMIN PROFESSIONAL. Visualizzazione della status apparecchiatura e stato del materiali di consumo e programmazioni di alert per esaurimento consumabili. Si, tramite sistema DUAL, CIS in un'unica scansione. Caratteristiche funzione Scanner Risoluzione (ottica) 1200 x 1200 dpi da piano fisso, 1200 x 600 dpi da ADF. Ram complessivamente installata 128 MB Fax Velocità modem 33.600 bps, (Super G3). Velocità di trasmissione Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG). MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello fouch screen, gestione facilitata tramite tastierino GWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR.	Altri dispositivi	Unità fronte/retro automatica
Disponibile, tramite Web Management e utilità BRADMIN PROFESSIONAL. Visualizzazione della status apparecchiatura e stato dei materiali di consumo e programmazioni di alert per esaurimento consumabili. Si, tramite sistema DUAL CIS in un'unica scansione. Caratteristiche funzione Scanner Risoluzione (ottica) 1200 x 1200 dpi da piano fisso, 1200 x 600 dpi da ADF. Ram complessivamente installata 128 MB Fax Velocità modem 33.600 bps, (Super G3). Velocità di trasmissione Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG). Compressione dati MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server IDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino GWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR.	Gestione diretta della stampa	Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB.
Caratteristiche funzione Scanner Risoluzione (ottica) 1200 x 1200 dpi da piano fisso, 1200 x 600 dpi da ADF. Ram complessivamente installata 128 MB Fax Velocità modem 33.600 bps, (Super G3). Velocità di trasmissione Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG). Compressione datl MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino GWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR.		Disponibile, tramite Web Management e utilità BRADMIN PROFESSIONAL. Visualizzazione dello status apparecchiatura e stato dei materiali di consumo e
Risoluzione (ottica) 1200 x 1200 dpi da piano fisso, 1200 x 600 dpi da ADF. Ram complessivamente installata 128 MB Fax Velocità modem 33.600 bps, (Super G3). Velocità di trasmissione Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG). Compressione dati MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino QWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR.	+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Fax Velocità modem 33.600 bps, (Super G3). Velocità di trasmissione Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG). Compressione dati MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino QWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR.	Caratteristiche funzione Scanner	
Velocità modem 33.600 bps, (Super G3). Velocità di trasmissione Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG). Compressione dati MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in atlegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino QWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR. Consumabili materiale aggiuntivo	Risoluzione (ottica)	1200 x 1200 dpi da piano fisso, 1200 x 600 dpi da ADF.
Velocità modem 33.600 bps, (Super G3). Velocità di trasmissione Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG). Compressione dati MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino QWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR.	Ram complessivamente installata	128 MB
Velocità di trasmissione Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG). MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino QWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR.	Fax	
Compressione dati MH/ MR/ MMR/ JBIG Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino QWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR.	Velocità modem	33.600 bps, (Super G3).
Pannello di controllo Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino QWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR. Consumabili materiale aggiuntivo	Velocità di trasmissione	Circa 2 secondi per pagine (Brother #1 Chart, JBIG).
Touchscreen (12.6cm) a colori. Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino QWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR.	Compressione dati	MH/ MR/ MMR/ JBIG
Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino QWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR.		
Supporto LDAP facilitata tramite tastierino QWERTY. Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR. Consumabili materiale aggiuntivo	Pannello di controllo	
Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR. Consumabili materiale aggiuntivo		Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad
Drum DR-3300 Durata 30.000 pagine A4/LTR. Consumabili materiale aggiuntivo	Touchscreen	Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione
Consumabili materiale aggiuntivo	Touchscreen Supporto LDAP	Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione
20	Touchscreen Supporto LDAP Consumabili dotazione iniziale	Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino QWERTY.
Toner TN-3390 Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISQ-19752.	Touchscreen Supporto LDAP Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390	Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino QWERTY. Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752.
	Touchscreen Supporto LDAP Consumabili dotazione iniziale Toner TN-3390 Drum DR-3300	Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad indirizzi condivisi da server LDAP attraverso pannello touch screen, gestione facilitata tramite tastierino QWERTY. Durata 12.000 A4/LTR pagine @5% copertura ISO-19752. Durata 30.000 pagine A4/LTR.

Maggio 2015 Rev. 2.0

|--|

Corrispettivi e tariffe – Lotto 6 – (IVA ESCLUSA)		
Apparecchiatura e Configurazione materiale di Consumo	<u>Prezzo</u>	
Brother MFC-8950DW CSP	€ 218,00	
Cartucce Toner cod.TN-3390 (da 12.000 pagine ex ISO 19752)	€ 57,00	

Il quantitativo minimo ordinabile è pari ad Euro 1.000,00.

Mostra menu'

Immagine non disponibile

SCHEDA DI DETTAGLIO

Fornitore: FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

Acquisti verdi: Si Prezzo: 218,00

Tipologia: Da tavolo Unità di misura: Pezzo

Nome commerciale: Apparecchiatura multifunzione A4 - Bianco e nero

Codice articolo fornitore: FTS:MFC-8950DW C5P Codice articolo produttore: MFC-8950DW CSP

Area di consegna: Tutta Italia

Marca: BROTHER Tipo contratto: Acquisto Assistenza [mesi]: 60

Unità fronte/retro automatico integrato delle copie e delle stampe: SI

Ritiro gratuito materiale di consumo esausto: SI

Connettività Wireless: SI

Compatibilità ambientale - emissioni: ozono <= 1,5 mg/h; emissioni di polveri <= 4,0 mg/h; emissioni di TVOC <= 10

mg/h; benzene<=0,05 mg/h; stirene <=1,0 mg/h; Singole sostanze COV non identificate =0,9 mg/h

Alimentatore automatico originali: SI (>=50 fogli)

Aitri dispositivi: Unità fronte/retro automatica

Altri supporti: Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette

Anno di Introduzione in Italia: 2012 Capacità carta [Fogli da 75 g/m²]: 510 Dotazione iniziale materiale di consumo: 12000

Linguaggi: PCL5e e/o PCL6 (o equivalente) e PS3 (o equivalente)

Formato copie: DIN A4, B5

Formato originali: DIN A4, B5

Gestione diretta della stampa: Funzione di stampa diretta da supporto di memoria di massa USB

Gestione remota delle apparecchiature in rete: Funzioni di verifica status apparecchiatura e stato materiali di consumo

con alert automatico per esaurimento materiali di consumo

Grammatura (range) [g/m²]: 75-100 Interfaccia: ETHERNET 10/100/1000 Base TX

Lastra di esposizione: Fissa

RAM complessiva installata [GB]: 128 Riduzioni/ingrandimenti prefissati: 3

Risoluzione in copiatura (LxP) [dpi reali]: 600x600 Risoluzione scanner (LxP) [dpi reali]: 600x600

Risoluzione in stampa (LxP) [dpi reali]: 1200x1200

Rumorosità (in funzionamento) [dB(A)]: 65,9

Sistema operativo supportato: Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, LINUX

Funzione Fax installata: SI

Supporto LDAP: Possibilità di inviare i documenti scansionati in allegato ad una e-mail ad Indirizzi condivisi da Server

LDAP attraverso pannello touch screen

Velocità prima copia da lastra (<=) [sec]: 12 Velocità di copia/stampa (in A4) [ppm]: 40 Volume di stampa [pagine/mese]: 100000

Zoom [%]: 50-200%

Condizioni di vendita: 🖺

Consumo energetico: Valore del consumo uguale o inferiore al valore soglia dell'Energy Star for imaging equipment

version 2.0 2014

Data ultimo aggiornamento: 2016-01-11 12:24:29.372

ARTICOLI ACCESSORI

Fornitore: FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

Immagine non disponibile

Prezzo: 57.00

Unità di misura: Pezzo

Nome commerciale: Cartuccia Toner nero cod.TN- 3390 da 12.000 pagine cadauna ex ISO 19752

Codice articolo fornitore: BRT:TN-3390 S

Codice articolo fornitore collegato: FTS:MFC-8950DW CSP

Codice articolo produttore: TN- 3390

Tipo contratto: Acquisto

Data ultimo aggiornamento: 2016-02-01 18:04:57.363

Fornitore: FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

Prezzo: 0,00

Unità di misura: Servizio

Nome commerciale: Servizio di ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Codice articolo fornitore: BRT:RAEE

Codice articolo fornitore collegato: FTS:MFC-8950DW CSP

Tipo contratto: Acquisto

Data ultimo aggiornamento: 2016-02-01 18:04:51.975

Immagine non disponibile