



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

U.O.C. Servizio Provveditorato

Enna li,
Viale Diaz n° 7/9– Cap. 94100
Enna

Protocollo
Riscontro alla nota
Del
Oggetto:

n.

Lettera d'invito capitolato riguardante la fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento dei locali, rispettivamente, del Dipartimento di Prevenzione Salute di Enna e della UOC Materno Infantile di Enna .

Spett.le ditta

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. per: fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento dei locali, rispettivamente, del Dipartimento di Prevenzione Salute di Enna e della UOC Materno Infantile di Enna . **(Vedi allegato A)**

Si precisa che le specifiche tecniche sotto indicate si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.

La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.

La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

con la c.d. clausola di equivalenza, ovverosia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.

Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".

Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".

L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".

Dovendo garantire l'armonizzazione degli ambienti e a garanzia di un'offerta formulata con cognizione di causa ciascun concorrente deve, pena l'esclusione, effettuare un sopralluogo nelle strutture oggetto della fornitura. Tale attività dovrà essere attestata dal Responsabile della struttura o da un suo referente, fornendo apposita accettazione di presa visione delle specifiche tecniche dei beni richiesti.



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Deposito cauzionale Provvisorio nella misura del 2% dell'importo di spesa presunta, pari ad €. 316,00 da costituirsi in uno dei modi previsti dalla legge. La garanzia deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve avere validità per almeno centottanta giorni. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/lec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ovvero la presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Lettera d'invito capitolato;

Nel campo documentazione tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Descrizione delle attrezzature offerte, marca, modello e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 (ventiquattro) mesi su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni.
- Attestazione di avvenuto sopralluogo

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per ogni singolo lotto, IVA esclusa;
- Offerta economica con Prezzi unitari;
- Offerta economica dettagliata come da modello allegato.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

- Il prezzo dovrà comprendere: consegna, franco magazzino, e quant'altro connesso alla fornitura;
- L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed in presenza di almeno due offerte valide;

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso;
- La ditta dovrà versare, ai sensi dell'art.103, del D.Lgs n.50/2016, una garanzia pari al 10% dell'importo dell'affidamento. La garanzia fideiussoria deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c. nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine scritto;**
- **consegna e posa in opera entro 10 gg. lavorativi dalla stipula del contratto: Dipartimento di Prevenzione per la Salute – Via Messina s.n.c. - Enna (ex P.O. Umberto I - Enna) (referente: Sig. Giovanni Litteri tel 0935/520878 – Dott. Salvatore Madonia Cell. 348 6018629) - UOC Materno Infantile (presso il secondo piano dello stabile ex INAM) Referente: Dott.ssa Di Simone**
- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura, senza che maturino a carico dell'azienda interessi moratori, che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**
- Le forniture dovranno essere consegnate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente.
- Successivamente alla consegna i beni saranno sottoposti a collaudo tecnico, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345

Di Simone



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.

- Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.
- Il controllo sulla quantità e qualità dei prodotti forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 5 giorni dalla contestazione.
- In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo delle attrezzature e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.
- Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del collaudo /accettazione positivo degli stessi.

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- i) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso divieto di **cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867

Iva: a carico dell'A.S.P.

Segue allegato A

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Salvatore A. Mingrino

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

ALLEGATO A

Nel caso in cui la descrizione di una o più delle attrezzature poste in gara corrispondano, in tutto o in parte a caratteristiche tecniche possedute da una sola impresa, ai sensi dell'art. 68 comma 6 del D. L. 50/2016, deve intendersi inserita la clausola “.. e/o equivalente”.

La fornitura si intende comprensiva di posa in opera nei locali preposti dai referenti dei rispettivi Dipartimenti

LOTTO 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 15.800,00 IVA ESCLUSA
CIG: ZE82D24385

Arredi Dipartimento di Prevenzione Salute di Enna

• **N.2 Scrivania Direzionali cm 190x90x75h**

Piano e struttura cm.4 in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Fianchi stesso colore del fianco con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Traversa sotto piano in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali della traversa in ABS dello stesso colore del fianco mm 0.4. La traversa è collegata ai fianchi e al piano a mezzo tiranti in materiale metallico. I fianchi sono collegati al piano tramite tiranti e spine metalliche, ma separati l'uno dall'altro da distanziali in ABS regolabili.

• **N.1 Scrivania cm 120x60x75h**

Piano e struttura cm.4 in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Fianchi stesso colore del fianco con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Traversa sotto piano in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali della traversa in ABS dello stesso colore del fianco mm 0.4. La traversa è collegata ai fianchi e al piano a mezzo tiranti in materiale metallico. I fianchi sono collegati al piano tramite tiranti e spine metalliche, ma separati l'uno dall'altro da distanziali in ABS regolabili.

• **N.2 Mobili porta stampante con vano ad anta a 3 cassetti cm 90x60x60h**

Piano e struttura cm.4 in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Fianchi stesso colore del fianco con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Bordi perimetrali della traversa in ABS dello stesso colore del fianco. La traversa è collegata ai fianchi e al piano a mezzo tiranti in materiale metallico. I fianchi sono collegati al piano tramite tiranti e spine metalliche, ma separati l'uno dall'altro da distanziali in ABS che permettono eventuale passaggio cavi. Piedini livellatori in ABS regolabili.

• **N.2 Allunghi cm 80x60x77h**

Piano e struttura cm.4 in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Fianchi stesso colore del fianco con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Traversa sotto piano in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali della traversa in ABS dello stesso colore del fianco mm 0.4. La traversa è collegata ai fianchi e al piano a mezzo tiranti in materiale metallico. I fianchi sono collegati al piano tramite tiranti e spine metalliche, ma separati l'uno dall'altro da distanziali in ABS regolabili.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare

Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

- **N.2 Raccordo angolare cm 80x60x77**

Piano e struttura cm.4 in conglomerato ligneo sp.40mm, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

- **N.2 Gambone metallico**

Realizzato in lamiera di prima scelta di colore grigio. Regolabile attraverso piedino livellatore in ABS di colore nero.

- **N.2 Cassettiera direzionali a 3 cassette**

Cassettiere a 3 cassette su 4 ruote piroettanti diam. mm40, a 3 cassette, munita di serratura per la chiusura simultanea dei cassette, fornite di duplice chiave avente maniglia con impugnatura snodabile antinfortunistica. Le guide metalliche, del tipo self-closing con arresto di fine corsa e con rulli in nylon garantiscono fluidità e silenziosità nello scorrimento dei cassette. Maniglie colore argento. Struttura in nobilitato melaminico di colore a scelta dell'ente. Top e fianchi spessore cm.4 bordato su i lati in ABS 2 mm. Stonato e raggiato a norma di legge. Pannello a norma di legge per emissione formaldeide E1 ed in classe 2 di reazione al fuoco. Colore a scelta dell'ente. Dim. 41x56x50h

- **N.2 Cestini gettacarte in lamiera microforate**

- **N.3 Poltrona direzionali**

Ergonomica e tecnologica con movimento sincro, braccioli regolabili in altezza, profondità e orientabili. Basamento a 5 razze su ruote, sedile e schienale in polipropilene, imbottitura in schiumato a freddo indeformabile di altissima densità e di notevole spessore per una perfetta postura adatta a videoterminalisti. Regolazione in più posizioni dello schienale con meccanismo contatto permanente, regolabile in altezza con up & down, regolazione dell'altezza sedile tramite pompa a gas. Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1 dell'intero manufatto. Certificazione UNI EN 1335 tipo A.

- **N. 4 Sedia fissa**

Realizzata con telaio in tubo d'acciaio verniciato ovale 30x15. Sedile e schienale e crters esterni in polipropilene caricato in fibre di vetro 25% antiurto di colore nero. Imbottitura in poliuretano espanso. Rivestimento di tessuto ignifugo classe 1 dell'intero manufatto. Colore del rivestimento a scelta dell'ente.

- **N.2 Appendiabito a colonna.**

Realizzato in acciaio imbutito con bordi arrotondati per prevenire danneggiamenti alla superficie del pavimento. Piantana composta da tre elementi realizzati in tubolare di acciaio Ø 40 mm spessore 1,2 mm verniciati con polveri epossidiche.

- **N. 2 Composizione armadio direzionale su misura a 10 ante con serratura**

Mobile realizzato in conglomerato ligneo ad altissima resistenza completo di top di finitura. Prodotto in pannelli di conglomerato ligneo a norma di legge EN 717-2. Piedini regolabili in ABS nero. Maniglie con sagoma a ponte, interasse mm 64 realizzata in acciaio colore argento. Colore a scelta dell'ente. Dimensioni cm 230x48x200h Top e fianchi finali spessore cm.4

- **N. 3 Tenda a banda verticale cm 150x250h**

Binario in alluminio estruso con finitura RAL 9010. Dimensioni binario (45x33) mm con alette interne ribattute, antigraffio Alberino in estruso di alluminio grezzo, con sezione triangolare Gruppo di comando in pvc ad alta tenacità, completo di distanziatore Carrelli di trascinamento frizionati in resina acetica, completi di lamelle distanziatrici e ganci portateli. Zavorre in materiale plastico anti-rottura (per soluzione con e senza catenella). Catenella di orientamento in PVC bianco passo 6mm Catenella distanziatrice per 220gr/mq. Bande verticali della larghezza di 127. Lateralmente termosaldati, finitura con contrappeso nella parte inferiore. Apertura laterale.

LA FORNITURA SI RITIENE COMPRESIVA DELLO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO, NELLA SEDE INDICATA DAL REFERENTE DEL SERVIZIO, DEGLI ARREDI GIA' PRESENTI NEI LOCALI IN CUI SI EFFETTUERA' LA POSA IN OPERA.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna

Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

Arredi UOC Materno Infantile di Enna

- **N.1 Tavolo** rotondo con piano e struttura minimo cm.4 estensibile diametro cm 120;
- **N.1 Scrivania direzionale** angolare con piano rettangolare l.180 cm, stondato a norma di legge corredata da cassettera e tre cassetti con serratura simultanea e da porta PC;
- **N.1 Poltrona direzionale** a schienale alto, rivestimento in stoffa ignifuga di classe 1 dell'intero manufatto, ruote piroettanti con doppio battistrada gommato;
- **N.1 Divano** 2 posti cm 190x 57 x 100 rivestimento in pelle ignifuga classe 1 dell'intero manufatto, schienali e cuscini sfoderabili; imbottitura in schiumato a freddo indeformabile;
- **N.1 Mobile direzionale** (H 190x125 circa), ripiani per ogni vano, ante superiori in vetro temperato con serratura, ante inferiori in conglomerato ligneo ad altissima resistenza con serratura; Top e fianchi finali spessore cm.4
- **N.1 Mobile direzionale** (H 100 x 80 circa) ripiani interni, ante di conglomerato ligneo ad altissima resistenza con serratura; Top e fianchi finali spessore cm.4
- **N.1 Lampada** da tavolo articolata con braccio realizzato in alluminio estruso verniciato;
- **N.2 Lampade** a terra H min 160 cm a luce a diffusa;
- **N.2 Porta P.C.** in conglomerato ligneo
- **N.1 Cassettera** tre cassetti con serratura simultanea, ruote piroettanti; Top e fianchi finali spessore cm.4
- **N.3 Poltrone** con schienale alto, ruote piroettanti, rivestimento di stoffa ignifuga di classe 1 dell'intero manufatto, ruote piroettanti con doppio battistrada gommato; Certificazione UNI EN 1335 tipo A
- **N.2 Mobili** (H 190 x125 circa), ripiani per ogni vano, ante superiori in vetro temperato con serratura, ante inferiori in conglomerato ligneo ad altissima resistenza con serratura; Top e fianchi finali spessore cm.4
- **N.2 Mobili** (H 100x80 circa) ripiani interni, ante di conglomerato ligneo ad altissima resistenza con serratura; Top e fianchi finali spessore cm.4
- **N.3 Portabiti** da terra corredata da portaombrelli.