



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
 U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
 Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

U.O.C. Servizio Provveditorato

Enna li,  
 Viale Diaz n° 7/9– Cap. 94100  
 Enna

Protocollo

Riscontro alla nota

n. ....

Del

.....

Oggetto:

Richiesta di preventivo per la fornitura “*chiavi in mano*” comprensiva di posa in opera, di **Sanitary Gate per persone e automezzi**, da destinare all'allestimento dei Centri di Sanificazione presso i PP.OO. di Enna e di Piazza Armerina.

Spett.le ditta

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA, per la **fornitura “*chiavi in mano*” comprensiva di posa in opera, di Sanitary Gate per persone e automezzi, da destinare all'allestimento dei Centri di Sanificazione presso i PP.OO. di Enna e di Piazza Armerina (si veda allegato A).**

Si precisa che le specifiche tecniche sotto indicate si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

*L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.*

*Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.*

*La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.*

*La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente*

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
 Tel. 0935/520131 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

*con la c.d. clausola di equivalenza, ovverosia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.*

*Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.*

*Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".*

*Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".*

*L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.*

*Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.*

*In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".*

**Si precisa, inoltre, il significato della espressione "chiavi in mano":**

la ditta aggiudicataria della fornitura dei beni, si impegna, per il montaggio e installazione della stessa, a seguito di sopralluogo presso i locali individuati dalla scrivente A.S.P. di Enna, a effettuare a proprio carico e onere l'attività di adeguamento strutturale/impiantistico, tale da rendere la fornitura dei beni completa e funzionante.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520131 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

Qualora fosse necessaria l'attività di adeguamento dell'impiantistica elettrica o strutturale, tutte le attività dovranno essere svolte a seguito di apposita autorizzazione del Servizio Tecnico aziendale e sotto la vigilanza dello stesso, nel caso in cui detti lavori non possano essere effettuati dalla ditta incaricata delle manutenzioni aziendali.

Relativamente ai detti lavori di adeguamento strutturale/impiantistico, se necessari, la ditta aggiudicataria della fornitura "*chiavi in mano*" dovrà indicare:

- se verranno eseguiti direttamente, fornendo, a tal proposito, le dovute attestazioni/certificazioni e iscrizioni al R.E.C.;
- se verranno eseguiti da ditte specializzate, incaricate dalla stessa, previa analogo autorizzazione da parte dell'A.S.P. di Enna, fornendo, anticipatamente, l'indicazione del nominativo di dette ditte e le dovute attestazioni/certificazioni e iscrizioni al R.E.C.;

**Nel campo documentazione amministrativa** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn. iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Lettera d'invito/capitolato;
- Mod. Tracciabilità dei flussi finanziari;

**Nel campo documentazione tecnica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Descrizione garanzia offerta -- durata minima 24 (ventiquattro) mesi su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni.

**Nel campo offerta economica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca, modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
- Offerta economica dettagliata come da modello allegato;
- Offerta economica con prezzi unitari;
  - Il prezzo dovrà comprendere: consegna, franco magazzino, e quant'altro connesso alla fornitura;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520131 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

- L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto, in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa, nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed in presenza anche di una sola offerta valida;

**Adempimenti successivi all'aggiudicazione:**

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso;
- La ditta dovrà versare, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia pari al 10% dell'importo dell'affidamento. La garanzia fideiussoria deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c. nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine scritto;**
- **consegna "chiavi in mano" comprensiva di posa in opera dei beni entro 20 gg. lavorativi dalla stipula del contratto: presso il P.O. Umberto I di Enna e il P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.**

**Referente Centrale Operativa SUES 118 – Dott.Misuraca tel.0934/595988-563005.**

**Referente Magazzino P.O. Umberto I – Enna: Sig.Bannò tel. 0935/516774.**

**Referente Magazzino P.O. Chiello – Piazza Armerina: Sig. Salvaggio tel. 0935/981825 - 981815**

- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura, che dovrà pervenire dopo il ricevimento e il collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi consequenziali.**
- I beni dovranno essere consegnati entro il termine perentorio di 20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'A.S.P., a suo insindacabile giudizio e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dell' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; **Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà l'annullamento con consequenziale revoca della gara o il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente.**
- Successivamente alla consegna, i beni saranno sottoposti a collaudo tecnico, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520131 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.

- Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.
- Il controllo sulla quantità e qualità dei beni forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui beni consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 2 giorni dalla contestazione.
- In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo delle attrezzature e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.
- Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del collaudo /accettazione positivo degli stessi.

*L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:*

- a)** in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b)** per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c)** in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d)** in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e)** nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f)** nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g)** nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h)** in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- i)** in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520131 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale,  
di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno  
dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.


E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

**La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867**

IVA: a carico dell'A.S.P.

**Segue allegato A**



Il Direttore Generale  
Dott. Francesco Iudica



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

**ALLEGATO A**

**LOTTO 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE SANITARY GATE E SANITARY GATE XL**

**IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 65.000,00 IVA ESCLUSA**

**CIG:**

- Fornitura da destinare al P.O. Umberto I di Enna :

- n.1 Sanitary Gate – Tunnel di disinfezione ed igienizzazione di persone e/o cose;
- n.1 Sanitary Gate XL - Tunnel di disinfezione ed igienizzazione di autoveicoli;

- Fornitura da destinare al P.O. Chiello di Piazza Armerina:


- n.1 Sanitary Gate – Tunnel di disinfezione ed igienizzazione di persone e/o cose;
- n.1 Sanitary Gate XL- Tunnel di disinfezione ed igienizzazione di autoveicoli.

**LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” SI INTENDE COMPRENSIVA DI POSA IN OPERA ED INSTALLAZIONE NELLE SEDI INDICATE DA QUESTA A.S.P.**

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520131 – fax 0935/520345

## SANITARY GATE

TUNNEL DI DISINFEZIONE ED IGIENIZZAZIONE DI PERSONE E/O COSE



Sanitary Gate è un metodo testato, sicuro ed efficace per igienizzare in soli 5 secondi persone e cose, garantendo un abbattimento fino al 99% degli eventuali microbi patogeni, tra cui il Covid 19, presenti sulle superfici.

### COME FUNZIONA

Il metodo di igienizzazione Sanitary Gate consiste nella nebulizzazione, tramite un impianto ad alta precisione (ugelli nebulizzanti predisposti ad arco) integrato all'interno di un tunnel estensibile, di una soluzione idroalcolica igienizzante, o di qualsiasi altro tipo di prodotto igienizzante o sanificante.

Il tunnel trattiene il prodotto nebulizzato saturando l'ambiente. In questo modo è possibile igienizzare o sanificare tutte le superfici, anche nei punti più nascosti.

Il sistema di nebulizzazione è collegato ad una centralina in grado di miscelare automaticamente l'acqua e il prodotto sanificante nelle percentuali indicate dalla casa produttrice. L'accesso al tunnel è regolato da un semaforo e da un rilevatore di movimento.



Posizionando un tappeto all'interno di Sanitary Gate è possibile igienizzare o sanificare anche tutte le superfici a contatto con il terreno.

L'impianto è in grado di nebulizzare prodotti igienizzanti o sanificanti sia in formula concentrata da diluire, tramite dosatore integrato, al 10% con acqua proveniente dalla rete idrica, sia in formula diluita pronta all'uso.

#### **COMPOSIZIONE:**

##### **Tunnel**

- estensibile costituito da profili in alluminio di dimensioni: lunghezza 220 cm - larghezza 250 cm - altezza 255 cm;
- bulloneria in acciaio inox;
- ruote in nylon;
- fotocellule di rilevazione passaggio a barriera fissate su apposite staffe;
- semaforo a due colori (rosso e verde) a led a basso consumo 24 Vdc;
- kit di ancoraggio al suolo composto da n. 4 cavi in acciaio da 170 cm e n. 4 cavi in acciaio e n. 4 zavorre in cemento da 200 kg.

##### **Telo di copertura**

- PVC corredato di certificato di ignifugazione di classe 2, sfilabile e suddiviso in singoli moduli;
- colore bianco, completo di grafica personalizzata con il logo della struttura sanitaria su entrambi i lati;

##### **Impianto di nebulizzazione**

- sistema di nebulizzazione composto da 4 gruppi di ugelli da 3 ugelli ciascuno, per un totale di 12 ugelli nebulizzanti dal diametro di 20 micron, integrati nella struttura, predisposti ad arco;
- centralina comandi;
- elettropompa idraulica per mettere in pressione l'impianto;
- una vaschetta di prelievo;
- pompa ausiliaria di pescaggio per prodotto sanificante pronto all'uso e relativo filtro di pescaggio;
- dosatore ad alta precisione e un filtro dell'acqua per l'utilizzo del prodotto sanificante concentrato;
- pulsante esterno per l'azionamento manuale.

## SANITARY GATE XL

TUNNEL DI DISINFEZIONE ED IGIENIZZAZIONE DI AUTOVEICOLI



### XL

Il tunnel igienizzante è disponibile nel modello XL con chiusura frontale e posteriore per contenere e sanificare ogni tipo di strumento di lavoro e veicolo. In ambito ospedaliero, Sanitary Gate XL è un valido strumento per sterilizzare in pochi minuti le ambulanze e ogni reparto sanitario mobile.

La nebulizzazione ad alta pressione permette alla sostanza igienizzante di saturare l'ambiente e penetrare all'interno dell'abitacolo, decontaminando ogni superficie.

Tunnel estensibile costituito da profili in alluminio di dimensioni: lunghezza 400 cm - larghezza 275 cm - altezza 320 cm;

Certificazione CE, conformità alle normative vigenti EN 13782, DM sulle norme tecniche per le costruzioni (NTC) e UNI EN 1991

Il sistema nebulizzante con elettropompa idraulica è alloggiato all'interno di un contenitore metallico protettivo dotato di chiusura di sicurezza. All'interno sarà disponibile spazio per l'alloggiamento di due/tre taniche di igienizzante da 20 litri ciascuna.

#### **COME SI INSTALLA**

Una volta posizionato nell'area interessata, il tunnel va aperto e fissato al suolo, oppure ancorato a contrappesi forniti come optional. A fianco del tunnel va posizionata la centralina che va collegata alla corrente elettrica, all'acqua corrente e al tunnel mediante il tubo ad alta pressione. Sempre alla centralina vanno collegati il semaforo e il sensore di movimento.

Certificazione CE, conformità alle normative vigenti EN 13782, DM sulle norme tecniche per le costruzioni (NTC) e UNI EN 1991