



REGIONE SICILIANA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 ENNA

DETERMINA N 151 DEL 03 MAR 2022

Affidamento diretto alla Ditta DATOLA SPURGHI del servizio smaltimento di acqua piovana dai locali allagati, situati al piano 1° dell'ex INAM di Piazza Armerina - CIG: ZAA35690CA

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta N. 488562 del 02/03/2022

L'INCARICATO DELL'ISTRUTTORIA
 Il Coadiutore Amministrativo Esperto

Pietra Rita David

Il Responsabile del Procedimento

Il Collaboratore Amm. Prof.le
 Dr. Antonio Zingali

IL DIRETTORE
 U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dr.ssa Maria Concetta Perna

IL RESPONSABILE U.O.S. Gare
 Servizi e Lavori Pubblici
 Dr. Salvatore A. Mingrino

Maria Concetta Perna

Salvatore A. Mingrino

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. 2 sub 31 del 02-3-2022 C.P. | 502020199

Il Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE DEL SEFP

DIRETTORE DEL SERVIZIO
 ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
[Signature]

Registro Provvisorio n. _____ del 03/03/2022

IL DIRETTORE DELL' U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'anno duemilaventidue il giorno 03 MAR 2022 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Dirigente della UOC Servizio Provveditorato" Prot. N°431135 del 24/04/2019 del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica.

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 5/2009 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera n.1 del 22/09/2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTO l' Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibera n. 429 dell'1/6/2017;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P., Area Amministrativa, adottato con delibera n. 829/2016, che stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTO l'atto di "Delega competenze al Dirigente della U.O.C. Servizio Provveditorato" prot. n. 431135 del 24/04/2019 a firma del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica, che conferma le competenze del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

PREMESSO

- che il Direttore f.f. della U.O.C. Servizio Tecnico ha chiesto, con nota prot. 106635 del 25/11/2021, di provvedere, con estrema urgenza, allo smaltimento di acqua piovana dai locali allagati, situati al piano 1° dell'ex INAM di Piazza Armerina;
- che a seguito di tale richiesta urgente si è verificato se fossero attive convenzioni CONSIP, o gare del soggetto aggregatore regionale, o gare consorziate aventi ad oggetto i DPI richiesti, o se fossero attive aggiudicazioni aziendali di forniture consimili;
- dato l'esito negativo delle precedenti verifiche, trattandosi di interventi urgenti, si sono attivate le iniziative conseguenti attraverso le modalità procedurali più rapide, interpellando per le vie brevi le varie ditte che si dichiarano disponibili a fornire il servizio in tempi rapidi;
- che, a seguito del sopralluogo effettuato presso i locali in argomento, acquisito il preventivo da parte della **Ditta DATOLA SPURGHİ di Datola Giuseppe** e la disponibilità all'immediato intervento, si è proceduto, ad invitare la sopra citata ditta a provvedere nei tempi più brevi;

RILEVATO

- che era estremamente urgente provvedere all'intervento di che trattasi per fronteggiare subito l'emergenza venutasi a creare presso i locali dell'ex INAM di Piazza Armerina;
- che, con nota prot. n. 114219 del 15/12/2021, data l'estrema urgenza con la quale dovevasi provvedere, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) e dell'art.63 comma 2 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il Servizio Provveditorato ha ordinato l'intervento in urgenza alla suddetta ditta, così fronteggiando l'emergenza in atto;

PRESO ATTO

- dell'avvenuto immediato intervento per lo smaltimento di acqua piovana dai locali dell'ex INAM di Piazza Armerina;

RILEVATO

- che nella fattispecie ricorrono le condizioni di cui all'art.36 comma 2 lett.a) e all'art.63 comma 2 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di acquisti diretti inferiori ai 40.000 euro e data l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili quale un guasto alla condotta idrica;

RITENUTO

- pertanto, di autorizzare l'affidamento diretto, alla Ditta **DATOLA SPURGHİ di Datola Giuseppe**, con sede in via Alfred Rittmann, 1 – C.da Bellia – 94015 Piazza Armerina, P. IVA 01155150863 – per il costo totale di € 4.800,00 oltre IVA 22% pari a € 5.856,00 IVA 22% inclusa;
- che la spesa non è da intendersi frazionata in quanto l'intervento viene eseguito dalla ditta nei tempi compatibili con l'urgenza;

DATO ATTO, a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre 2012 n. 190- Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2021-2023"

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:


1. **DI PRENDERE ATTO**, ora per allora, dell'avvenuto immediato intervento per lo smaltimento di acqua piovana dai locali dell'ex INAM di Piazza Armerina, da parte della **Ditta DATOLA SPURGHİ di Datola Giuseppe**.
2. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) e dell'art.63 comma 2 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in considerazione dell'emergenza venutasi a creare presso il locale dell'ex INAM di Piazza Armerina, provocata da un guasto alla condotta idrica, l'affidamento diretto alla **Ditta DATOLA SPURGHİ di Datola Giuseppe**, con sede in via Alfred Rittmann, 1 – C.da Bellia – 94015 Piazza Armerina, P. IVA 01155150863 – per l'importo complessivo di € 4.800,00 oltre IVA 22% pari a € 5.856,00 IVA 22% inclusa.

CONTRATTO n. 305/2022 - CIG ZAA35690CA.

3. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€. 5.856,00 IVA 22% inclusa** graverà sul conto n. 502020199 "Altri servizi non sanitari da privato" del bilancio corrente.
4. **DI RICHIEDERE** alla Ditta individuata quale fornitrice del servizio di cui sopra, la produzione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto di fornitura e di comunicare l'avvenuta stipula al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di seguito individuato, per i consequenziali adempimenti di competenza.
5. **DI DARE MANDATO al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud** per il tramite del Magazziniere del P.O. M. Chiello di Piazza Armerina, di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, all'emissione dell'ordine informatico (NSO) e al ricevimento informatico, nonché al **Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud** (PP.OO. Umberto I e M. Chiello e Distretti Sanitari di Enna e Piazza Armerina), di provvedere alla liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", debitamente firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'Esecuzione del contratto di seguito indicato.
6. **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici vigente, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore f.f. della U.O.C. Servizio Tecnico dell'A.S.P. di Enna.
7. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al Responsabile del Magazzino Economico del P.O. M. Chiello di Piazza Armerina, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud e al Direttore SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.
8. **DI DICHIARARE** la presente determina immediatamente esecutiva, per una pronta attivazione degli adempimenti consequenziali.

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato

Dr.ssa Maria Concetta Perna



Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data _____

L'Incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio Informativo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art.32 della L.n.69 del 18/06/2009

dal 06 MAR 2022 al 20 MAR 2022

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM. VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 03 MAR 2022

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n°. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n°. _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dr. M. MGRINO / P. SAVIO Numa 28.02.2022



REGIONE SICILIANA
REGIONE SICILIANA

C. F. - P. IVA 01151150867
www.asp.enna.it

U.O.C. Servizio Tecnico

Enna li, 24/11/2021
Viale Diaz 7/9

AL SERVIZIO PROVVEDITORATO "SEDE"
AL SERVIZIO ECONOMATO DI PIAZZA ARMERINA

**OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO TECNICO PER LO SMALTIMENTO
DI ACQUA PIOVANA DAI LOCALI ALLAGATI , SITUATI AL
PIANO -1 DELL' EX INAM DI PIAZZA ARMERINA.**

Considerato che, i tecnici dell'acquedotto Comunale devono intervenire sul
contatore situato al piano -1, per la cessazione del contratto "Servizio Idrico"

SI CHIEDE

alla S.V. di incaricare, secondo la Procedura Economale di questa Azienda, una
ditta che provveda allo svuotamento del seminterrato dall'acqua piovana che si é
raccolta per un altezza di circa cm 40, nei locali dell'immobile di cui in oggetto,
per consentire ai tecnici succitati l'intervento previsto .

Si ricorda inoltre che per tale intervento non è ammesso nessun differimento.
L'intervento richiesto, deve essere effettuato entro e non oltre Lunedì 29/11/2021

Per qualsiasi informazione o chiarimenti è possibile contattare il sottoscritto al seguenti n.ri di
tel. 331 6110062. 0935-981883 oppure al seguente indirizzo e-mail marco.sciuto@asp.enna.it

U.O.C. Servizio Tecnico
Il tecnico
Arch. Marco SCIUTO
Marco Sciuto

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore F.F.
DR. CIRO VISCUSO
C. Viscuso
Num



Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111 Fax 0935-500.851
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Telefono 0935/520348 - 3398256544
EMAIL: direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it
WEB: <http://www.aspenna.it/>

Spett.le Ditta **DATOLA SPURGH** di **Datola Giuseppe**

P.I. 01155150863 - C.F. DTLGPP78H01G580U
Via Alfred Rittmann 1, Contrada Bellia - 94015 Piazza Armerina (EN)
Tel. +39 328 039 1667 | Email info@datola.it
giuseppe.datola@cert.postecert.it

e p.c. al Direttore del Servizio Tecnico

OGGETTO: Urgente servizio di spurgo acqua presso ex Poliambulatorio di Piazza Armerina.

A causa dell'emergenza venutasi a creare presso il nostro locale dell'ex Poliambulatorio di Piazza Armerina, provocato dalla guasto alla condotta idrica, è estremamente urgente provvedere allo spurgo di acqua che ha riempito il seminterrato.

Considerato che la Spett.le Ditta in indirizzo ha già provveduto al sopralluogo assieme al dipendente di questa Azienda Sig. La Porta, a seguito del quale ha formulato anche il preventivo di spesa fornito per le vie brevi, con la presente si invita a intervenire urgentemente ad effettuare il detto servizio. Totale della fornitura, comprensiva di ogni onere, ammonta a **€. 4.800,00 Oltre IVA se dovuta.**

Si invita, pertanto, la spettabile Ditta a provvedere nei tempi più brevi.

Con successiva nota si indicheranno gli estremi per la fatturazione e si chiederanno i documenti di rito per l'emission dell'ordine informatico di fornitura.

Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione nell'emergenza, si coglie l'occasione per porgere.

Distinti saluti

Il Responsabile della UOS Gare
Servizi e Lavori Pubblici
Dr. Salvatore Alessandro Mingrino