

**SCHEDA MONITORAGGIO DOLORE IN AMBITO PEDIATRICO**

rev. 0.0 2023


Cognome e Nome \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_

**Tipologia di scala utilizzata**

**Scala osservazionale FLACC (età preverbale 1 mese - 3 anni)**

	0	1	2	Interpretazione scala FLACC	
Volto	Espressione neutra o sorriso	Smorfie occasionali o sopracciglia corrugate, espressione distaccata, disinteressata	Da frequente a costante aggrottamento delle sopracciglia, bocca serrata, tremore del mento	0	Rilassato, dolore assente
Gambe	Posizione normale o rilassata	Si agita, è irrequieto, teso	Scalcia, o raddrizza le gambe	1-3	Sofferenza lieve
Attività	Posizione quieta, normale, si muove in modo naturale	Si contorce, si dondola avanti e indietro, teso	Inarcato, rigido o si muove a scatti	4-6	Dolore moderato
Pianto	Assenza di pianto (durante la veglia o durante il sonno)	Geme o piagnucola, lamenti occasionali	Piange in modo continuo, urla o singhiozza, lamenti frequenti	7-10	Grave sofferenza o massima espressione di dolore
Consolabilità	Soddisfatto, rilassato	È rassicurato dal contatto occasionale, dall'abbraccio o dal tono della voce, è distraibile	Difficile da consolare o confortare		

**Scala Wong baker (per bambini da 3 a 7 anni)**



**Scale VAS/NRS (per bambini dagli 8 anni in su)**

VAS      Nessun dolore \_\_\_\_\_ Il peggior dolore immaginabile  
 NRS      0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10

Firma infermiere \_\_\_\_\_

