

Allegato 3 - Misurazione valore pubblico

Misurazione valore pubblico in senso ampio anno 2023										
Codice	Descrizione	Valore atteso	Valore pubblico realizzato							
VP.2023.01	Valore pubblico PNE frattura femore over 65 anni	100%	79%							
Obiettivo di valore pubblico										
Codice	OVP.2023.01	100%	38%							
Descrizione	Piano Nazionale Esiti: Migliorare l'efficienza nel trattamento chirurgico della frattura del collo del femore nei pazienti over 65 anni	100%	38%							
Indicatori di impatto	Impatto sanitario	Formula	Target 2024	Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note
		(N.ro di interventi effettuati entro due giorni dal ricovero)/(N.ro di ricoveri eleggibili per frattura del collo del femore riferiti a pazienti over 65 anni)X100	Min Max	+	1	UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Umberto I	74,76%	0,74	-0,26	
			59,68% 80%			UOSD Ortopedia e Traumatologia P.O. Bassiotta	80,50%	0,805	-0,195	
		Risultato raggiunto	Peso soddisfatto		UOSD Ortopedia e Traumatologia P.O. Chiello	51,30%	0,513	-0,487		
		67,41%	0,38		Totale	67,41%	0,6741	-0,3259		
Se il risultato ottenuto sarà inferiore al minimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e il peso realizzato sarà valorizzato zero. Se si attesterà al massimo o oltre, l'indicatore si attesterà soddisfatto e il peso realizzato sarà valorizzato al peso previsto. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo e il peso soddisfatto verrà calcolato con la seguente formula: $Peso = \frac{(Risultato - Min)}{(Max - Min)} \times (Peso - Min)$. La misurazione verrà effettuata entro il 31/12/2023 con i dati ufficiali Agens al 2024. L'eventuale indisponibilità della fonte dati dichiarata verrà risolta con la fonte dati regionale relativa al flusso SDO elaborato secondo il protocollo Agenas relativo all'obiettivo in argomento.										
Obiettivo di performance organizzativa										
Codice	OVP.2023.01.P01	100%	58%							
Descrizione	Piano Nazionale Esiti: Aumento proporzione del trattamento chirurgico della frattura del collo del femore, entro 2 giorni dal ricovero, nei pazienti over 65 anni	100%	58%							
Indicatori di efficacia	Quantità erogata	Formula	Target al 31/12/2023	Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note
		Media settimanale di sedute operatorie riservate	Min Max	+	0,2	UOC Terapia Intensiva P.O. Umberto I	3,06	0,612	0,412	Tramesso tramite mail e con nota Prot. n.50849 del 10/05/2023
			1 3			UOSD Anestesia P.O. Bassiotta	3,12	0,624	0,424	Tramesso tramite mail F11/05/2023
		Risultato raggiunto	Peso soddisfatto		UOSD Anestesia P.O. Chiello	4,3	0,86	0,66	Tramesso tramite mail e con Nota Prot. n.56210 del 24/05/2023	
		3,49	0,2		Totale	3,49	2,096	1,496		
Se la quantità erogata sarà inferiore al minimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al massimo o oltre, l'indicatore si attesterà soddisfatto al 100%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso = \frac{(Quantità - Min)}{(Max - Min)} \times (Peso - Min)$. Considerato che i target sono stimati nell'ipotesi che i ricoveri siano costanti con riferimento al volume registrato nel 2021 (249 ricoveri), l'indicatore si attesterà soddisfatto comunque se la quantità erogata avrà consentito di ottenere il massimo della qualità erogata previsto per il periodo di riferimento. La fonte di riferimento è il registro ufficiale di sala operatoria.										
Indicatori di efficacia	Quantità fruita	Formula	Target al 31/12/2023	Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note
		Aumento degli interventi effettuati entro due giorni dal ricovero.	Min Max	+	0,2	UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Umberto I	77	15,4	15,2	
			150 188			UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Bassiotta	33	6,6	6,4	
		Risultato raggiunto	Peso soddisfatto		UOSD Ortopedia e Traumatologia P.O. Chiello	41	8,2	8		
		151	0,06		Totale	151	30,2	30		
Se la quantità fruita sarà inferiore al minimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al massimo o oltre, l'indicatore si attesterà soddisfatto al 100%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso = \frac{(Quantità - Min)}{(Max - Min)} \times (Peso - Min)$. Considerato che i target sono stimati nell'ipotesi che i ricoveri siano costanti con riferimento al volume registrato nel 2021 (249 ricoveri), l'indicatore si attesterà soddisfatto comunque se la quantità fruita avrà consentito di ottenere il massimo della qualità erogata previsto per il periodo di riferimento. La fonte di riferimento è il registro ufficiale di sala operatoria.										
Indicatori di efficacia	Qualità erogata	Formula	Target al 31/12/2023	Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note
		N.ro interventi effettuati entro due giorni / N.ro ricoveri eleggibili x 100.	Min Max	+	0,2	UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Umberto I	74,76%	0,14952	-0,05048	
			65% 75%			UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Bassiotta	80,50%	0,161	-0,039	
		Risultato raggiunto	Peso soddisfatto		UOSD Ortopedia e Traumatologia P.O. Chiello	51,30%	0,1026	-0,0974		
		67,41%	0,09		Totale	67,41%	0,13482	-0,06518		
Se la qualità erogata sarà inferiore al minimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al massimo o oltre, l'indicatore si attesterà soddisfatto al 100%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso = \frac{(Qualità - Min)}{(Max - Min)} \times (Peso - Min)$. La fonte di riferimento è il PNE Agenas https://pne.agenas.it.										
Indicatori di efficacia	Qualità percepita	Formula	Target al 31/12/2023	Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note
		N.ro di pazienti soddisfatti/N.ro ricoverati eleggibili intervistati.	Min Max	+	0,15	UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Umberto I	57%			
			70% 80%			UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Bassiotta	80%	0,0855	-0,0645	
		Risultato raggiunto	Peso soddisfatto		UOSD Ortopedia e Traumatologia P.O. Chiello	53%				
		60%	0		Totale UOS URP Ufficio stampa e comunicazione	60%				
Se la qualità percepita sarà inferiore al minimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al massimo o oltre, l'indicatore si attesterà soddisfatto al 100%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso = \frac{(Qualità - Min)}{(Max - Min)} \times (Peso - Min)$. La fonte di riferimento è il sondaggio di customer satisfaction specifico per l'obiettivo.										
Indicatori di efficienza	Efficienza temporale	Formula	Target al 31/12/2023	Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note
		Giorni di degenza media in regime di acuzia	Min Max	-	0,1	UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Umberto I	9	0,9	0,8	
			10 15			UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Bassiotta	8	0,8	0,8	
		Risultato raggiunto	Peso soddisfatto		UOSD Ortopedia e Traumatologia P.O. Chiello	13	1,3	1,2		
		10	0,1		Totale	10	1	0,9		
Se l'efficienza temporale sarà superiore del massimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al minimo o inferiore del minimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto al 100%. Se si attesterà al massimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto al 30%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso = \frac{(Max - Efficienza - Min)}{(Max - Min)} \times (Peso - Min)$. La fonte di riferimento è il flusso ministeriale SDO.										
Indicatori di efficienza	Efficienza gestionale	Formula	Target al 31/12/2023	Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note
		Costi diretti/egg degenza	Min Max	-	0,05	UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Umberto I	441,35 €	22,0675	22,0175	
			€ 400,00 € 900,00			UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Bassiotta	934,50 €	46,725	46,675	
		Risultato raggiunto	Peso soddisfatto		UOSD Ortopedia e Traumatologia P.O. Chiello	486,90 €	24,345	24,295		
		€ 620,92	0,03		Totale	620,92 €	31,04583	30,99583333		
Se l'efficienza gestionale sarà superiore del massimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al minimo o inferiore del minimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto al 100%. Se si attesterà al massimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto al 30%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso = \frac{(Max - Efficienza - Min)}{(Max - Min)} \times (Peso - Min)$. La fonte di riferimento è il conto economico gestionale elaborato dal controllo di gestione.										
Indicatori di efficienza	Efficienza produttiva	Formula	Target al 31/12/2023	Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note
		N.ro di interventi annuali eseguiti entro due giorni dal ricovero/FTe medici	Min Max	+	0,1	UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Umberto I	15,40	1,540	1,440	
			13 17			UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Bassiotta	16,5	1,65	1,55	
		Risultato raggiunto	Peso soddisfatto		UOSD Ortopedia e Traumatologia P.O. Chiello	20,5	2,05	1,95		
		17,47	0,1		Totale	17,47	1,747	1,647		
Se l'efficienza produttiva sarà inferiore al minimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al massimo o oltre, l'indicatore si attesterà soddisfatto al 100%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso = \frac{(Efficienza - Min)}{(Max - Min)} \times (Peso - Min)$. Considerato che i target sono stimati nell'ipotesi che i ricoveri siano costanti con riferimento al volume registrato nel 2021 (249 ricoveri), l'indicatore si attesterà soddisfatto comunque se la quantità fruita avrà consentito di ottenere il massimo della qualità erogata previsto per il periodo di riferimento. La fonte di riferimento è il flusso regionale del personale per il denominatore e il flusso SDO per il numeratore.										
Obiettivo di anticorruzione e trasparenza										
Codice	OVP.2023.01.A01	100%	100%	100%						
Descrizione	Verifica trimestrale dell'indicatore con l'indicazione delle motivazioni dell'eventuale ritardo negli interventi chirurgici ed i correttivi da adottare per il miglioramento.	100%	100%	100%						
Indicatori di trasparenza	(N.ro interventi effettuati oltre due giorni di casi eleggibili)/(N.ro interventi effettuati entro due giorni)X100	Formula	Target 2023	Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note
			Min Max	-	1	UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Umberto I	20,78%	0,207792	-0,79220792	
			25% 40%			UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Bassiotta	9%	0,090909	-0,909090909	
		Risultato raggiunto	Peso soddisfatto		UOSD Ortopedia e Traumatologia P.O. Chiello	19,51%	0,195122	-0,804878049		
		16,00%	1		Totale	16,00%	0,16	-0,84		
Se il risultato sarà superiore del massimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al minimo o inferiore del minimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto al 100%. Se si attesterà al massimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto al 30%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si attesterà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso = \frac{(Max - Ind - Min)}{(Max - Min)} \times (Peso - Min)$. La fonte di riferimento è il rapporto PNE Agenas.										
Obiettivi di salute organizzativa										
Codice	OVP.2023.01.O01	100%	100%	100%						
Descrizione	Riorganizzare i processi e le risorse umane funzionalmente al raggiungimento dello standard atteso inerente al PNE frattura del collo del femore in sovrattenti over 65 anni	100%	100%	100%						
Indicatori di salute organizzativa	Presentare un piano dei turni ordinari e delle prestazioni aggiuntive adeguato a supportare le sedute operatorie	Formula	Target 2023	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note	
		Si entro il 31/03/2023		0,5	UOC Terapia Intensiva P.O. Umberto I	Si	735	367,5	367	Tramesso tramite mail e con nota Prot. n.50849 del 10/05/2023
					UOSD Anestesia P.O. Bassiotta	Si	600	300	299,5	Tramesso tramite mail F11/05/2023
					UOSD Anestesia P.O. Chiello	Si	1040	520	519,5	Tramesso tramite mail e con nota Prot. n.56210 del 24/05/2023
		Risultato raggiunto	Peso soddisfatto		UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Chiello	Si	294	147	146,5	Tramesso tramite mail e con nota Prot. n.50858 del 10/05/2023
Fonte: Piano dei turni.										
Indicatori di salute organizzativa	Organizzare percorsi del paziente adeguati alle capacità di intervento dei presidi ospedalieri prevedendo la centralizzazione degli interventi nel P.O. in cui sono maggiormente concentrate le risorse umane e strumentali.	Formula	Target 2023	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note	
		Si entro il 31/03/2023		0,5	POTA vigente adottato con Delibera n.101 del 24/02/2017		0,5	0,5		
		Risultato raggiunto	Peso soddisfatto							
		Si	0,5							
Fonte: evidenza documentale del protocollo prodotto e attuato.										
Obiettivi di salute professionale										
Codice	OVP.2023.01.U01	100%	1	100%						
Descrizione	Reclutamento delle professionalità mediche necessarie alla piena copertura dei turni	100%	1	100%						
Indicatori di salute organizzativa	Reclutamento ortopedici	Formula	Target 2023	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note	
			4	0,5	UOC Risorse Umane	3	0,5	0,5		
		Risultato raggiunto	Peso soddisfatto							
		3	0,5							
Fonte: Delibera di assunzione										
Indicatori di salute organizzativa	Reclutamento anestesisti	Formula	Target 2023	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note	
			6	0,5	UOC Risorse Umane	0	0,5	0,5	La procedura selettiva avviata nel 2023 è andata deserta per assenza di requisiti dei candidati. L'Atienza ha già proceduto con delibera 1939/2023 a bandire ulteriore concorso. Considerato che il risultato non dipende dall'assenza della procedura di selezione che è stata espletata, l'indicatore si intende soddisfatto	
		Risultato raggiunto	Peso soddisfatto							
		0	0,5							
Fonte: Delibera di assunzione.										

Misurazione valore pubblico in senso ampio												
Codice	Descrizione	Atteso	Valore pubblico realizzato									
VP.2023.02	Valore pubblico PNE appropriatezza parto cesareo	100%	39,00%									
Obiettivo di valore pubblico												
Codice	OVP.2023.02	100%	0%									
Descrizione	Piano Nazionale Esiti: Riduzione incidenza parti cesarei primari (in donne senza pregresso cesareo)											
Indicatori di impatto	Indicatore	Formula	Target 2024		Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note	
			Min	Max			UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Umberto I	31,91%				0,3191
			20%	29%	-	1	UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Basilotta	18,40%	0,184	-0,816		
			Risultato raggiunto		Peso soddisfatto		Totale		29,92%	0,2992	-0,7008	
			29,92%		0							
Se il risultato realizzato ottenuto sarà inferiore o uguale al minimo, l'indicatore sarà soddisfatto e il peso realizzato sarà uguale al peso previsto. Se si attesterà al massimo o oltre, l'indicatore non si intenderà soddisfatto e il peso realizzato sarà zero. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo e il peso soddisfatto verrà calcolato con la seguente formula: $Peso \times \frac{[Max-Risultato\ realizzato - Min]}{[Max-Min]}$. La misurazione verrà effettuata entro il 31/12/2025 con i dati ufficiali Agenas al 2024. L'eventuale indisponibilità della fonte dati dichiarata verrà risolta con la fonte dati regionale relativa al flusso SDO elaborato secondo il protocollo Agenas relativo all'obiettivo in argomento.												
Obiettivo di performance organizzativa												
Codice	OVP.2023.02.P01	100%	56%									
Descrizione	Piano Nazionale Esiti: Riduzione incidenza parti cesarei primari (in donne senza pregresso cesareo).											
Indicatori di efficacia	Indicatore	Formula	Target al 31/12/2023		Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note	
			Min	Max			Distretto Enna	10				2
			30	40	+	0,2	Distretto Piazza Armerina	10	2	1,8		
			Risultato raggiunto		Peso soddisfatto		Distretto Agira	12	2,4	2,2		
			38		0,17		Distretto Nicosia	6	1,2	1		
Se la quantità erogata sarà inferiore al minimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto al 30%. Se si attesterà al massimo o oltre, l'indicatore si intenderà soddisfatto al 100%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso \times \frac{[Quantità\ erogata - Min]}{[Max - Min] \times 70\%}$. Considerato che i target sono stimati nell'ipotesi che i ricoveri siano costanti con riferimento al volume registrato nel 2021 (781 ricoveri), l'indicatore si intenderà soddisfatto comunque se la quantità erogata avrà consentito di ottenere il massimo della qualità erogata previsto per il periodo di riferimento. La fonte di riferimento è l'attività del dipartimento materno infantile.												
Indicatori di efficacia	Indicatore	Formula	Target al 31/12/2023		Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note	
			Min	Max			Distretto Enna	10,83				2,166
			20	30	+	0,2	Distretto Piazza Armerina	9,00	1,8	1,6		
			Risultato raggiunto		Peso soddisfatto		Distretto Agira	9,83	1,966	1,766		
			34,33		0,2		Distretto Nicosia	4,67	0,934	0,734		
Se la quantità fruita sarà inferiore al minimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto al 30%. Se si attesterà al massimo o oltre, l'indicatore si intenderà soddisfatto al 100%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso \times \frac{[Quantità\ fruita - Min]}{[Max - Min] \times 70\%}$. Considerato che i target sono stimati nell'ipotesi che i ricoveri siano costanti con riferimento al volume registrato nel 2021 (781 ricoveri), l'indicatore si intenderà soddisfatto comunque se la quantità fruita avrà consentito di ottenere il massimo della qualità erogata previsto per il periodo di riferimento. La fonte di riferimento è il registro delle attività del dipartimento materno infantile.												
Indicatori di efficacia	Indicatore	Formula	Target al 31/12/2023		Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note	
			Min	Max			UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Umberto I	31,91%				0,06382
			24%	27%	-	0,2	UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Basilotta	18,40%	0,0368	-0,1632		
			Risultato raggiunto		Peso soddisfatto		Totale		29,92%	0,05984	-0,14016	
			29,92%		0							
Se l'efficienza temporale sarà superiore del massimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al minimo o inferiore del minimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto al 100%. Se si attesterà al massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto al 30%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso \times \frac{[30\% + ((Max-efficienza\ gestionale) / (Max-Min)) \times 70\%]}{100}$. La fonte di riferimento è il PNE AGENAS https://pne.agenas.it .												
Indicatori di efficacia	Indicatore	Formula	Target al 31/12/2023		Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note	
			Min	Max			UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Umberto I	53%				0,106
			70%	80%	+	0,2	UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Basilotta	68%				
			Risultato raggiunto		Peso soddisfatto		Totale UOS URP Ufficio stampa e comunicazione		60%			
			60,00%		0							
Se la qualità percepita sarà inferiore al minimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto al 30%. Se si attesterà al massimo o oltre, l'indicatore si intenderà soddisfatto al 100%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso \times \frac{[Qualità\ percepita - Min]}{[Max - Min] \times 70\%}$. La fonte di riferimento è il sondaggio di customer satisfaction specifico per l'obiettivo.												
Indicatori di efficienza	Indicatore	Formula	Target al 31/12/2023		Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note	
			Min	Max			UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Umberto I	53%				0,106
			70%	80%	+	0,2	UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Basilotta	68%				
			Risultato raggiunto		Peso soddisfatto		Totale UOS URP Ufficio stampa e comunicazione		60%			
			60,00%		0							
Se l'efficienza gestionale sarà superiore del massimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al minimo o inferiore del minimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto al 100%. Se si attesterà al massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto al 30%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso \times \frac{[30\% + ((Max-efficienza\ gestionale) / (Max-Min)) \times 70\%]}{100}$. La fonte di riferimento è il conto economico gestionale elaborato dal controllo di gestione per il numeratore e il registro delle attività del dipartimento materno infantile per il denominatore.												
Indicatori di efficienza	Indicatore	Formula	Target al 31/12/2023		Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note	
			Min	Max			UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Umberto I	53%				0,106
			70%	80%	+	0,2	UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Basilotta	68%				
			Risultato raggiunto		Peso soddisfatto		Totale UOS URP Ufficio stampa e comunicazione		60%			
			18,72		0,1							
Se l'efficienza produttiva sarà inferiore al minimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto al 30%. Se si attesterà al massimo o oltre, l'indicatore si intenderà soddisfatto al 100%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso \times \frac{[Efficienza\ produttiva - Min]}{[Max - Min] \times 70\%}$. Considerato che i target sono stimati nell'ipotesi che i ricoveri siano costanti con riferimento al volume registrato nel 2021 (781 ricoveri), l'indicatore si intenderà soddisfatto comunque se la quantità fruita avrà consentito di ottenere il massimo della qualità erogata previsto per il periodo di riferimento. La fonte di riferimento è il flusso regionale del personale per il denominatore e il registro delle attività del dipartimento materno infantile per il numeratore.												
Obiettivo di anticorruzione e trasparenza												
Codice	OVP.2023.02.A01	100%	0%									
Descrizione	Attuazione del PDTA presso le ostetriche a supporto del parto naturale in una prospettiva di integrazione e continuità con il percorso avviato nei servizi territoriali.											
Indicatori di trasparenza	Indicatore	Formula	Target 2023		Polarità	Peso	2023		Peso	Delta peso	Note	
			Min	Max			UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Umberto I	31,91%				0,3191
			10%	20%	-	1	UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Basilotta	18,40%	0,184	-0,816		
			Risultato raggiunto		Peso soddisfatto		Totale		30%	0,3	-0,7	
			30,00%		0							
Se il risultato sarà superiore del massimo, l'indicatore non sarà soddisfatto e sarà valorizzato zero. Se si attesterà al minimo o inferiore del minimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto al 100%. Se si attesterà al massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto al 30%. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo secondo la seguente formula: $Peso \times \frac{[30\% + ((Max-risultato) / (Max-Min)) \times 70\%]}{100}$. La fonte di riferimento è l'apporto PNE Agenas.												
Obiettivi di salute organizzativa												
Codice	OVP.2023.02.001	100%	100%									
Descrizione	Realizzare una campagna informativa sulle iniziative socio-assistenziali per incentivare l'adesione ai percorsi finalizzati al supporto del parto naturale											
Indicatori di salute formativa	Azione	Target 2023	Target 2023		Peso	2023		Peso	Delta peso	Note		
			Si entro il 31/12/2023			UOS Formazione	Si				0,5	0
			Risultato raggiunto		Peso soddisfatto		UOS Servizio Materno Infantile		Si	0,5	0	
			Si		0,5		UOS URP Ufficio stampa e comunicazione					
			Fonte: Pianificazione formativa aziendale.									
Indicatori di salute formativa	Azione	Target 2023	Target 2023		Peso	2023		Peso	Delta peso	Note		
			Si entro il 31/12/2023			UOS Servizio Materno Infantile	Si				0,5	0
			Risultato raggiunto		Peso soddisfatto			UOS URP Ufficio stampa e comunicazione				
			Si		0,5							
			Fonte: Pianificazione della comunicazione aziendale.									

Misurazione valore pubblico in senso ampio										
Codice	Descrizione	Atteso	Valore pubblico realizzato							
VP.2023.03	Valore pubblico efficientamento energetico	100%	85,50%							
Obiettivo di valore pubblico										
Codice	OVP.2023.03	100%	72%							
Descrizione	Efficientamento energetico: Aumento dell'efficienza energetica									
Indicatori di impatto	Indicatore	Formula	Target 2025	Polarità	Peso	2023	Peso	Delta peso	Note	
	Impatto ambientale	Riduzione di TEP rispetto alla base line pari a TEP 3.121	Min	Max	-	1	UOS Energy Managment	3160	1	0
			2871	3605						
			Risultato raggiunto	Peso soddisfatto						
3.160	0,72									
Se il risultato realizzato ottenuto sarà inferiore o uguale al minimo, l'indicatore sarà soddisfatto e il peso realizzato sarà uguale al peso previsto. Se si attesterà al massimo o oltre, l'indicatore non si intenderà soddisfatto e il peso realizzato sarà zero. Se si attesterà tra il minimo e il massimo, l'indicatore si intenderà soddisfatto proporzionalmente all'intervallo e il peso soddisfatto verrà calcolato con la seguente formula: $Peso \times \frac{[Risultato\ realizzato - Min]}{[Max - Min]}$. La misurazione verrà effettuata entro il 30/06/2026 con i dati rilevati e trasmessi alla FIRE.										
Obiettivo di performance organizzativa										
Codice	OVP.2023.03.P01	100%	70%							
Descrizione	Efficientamento energetico: Aumento dell'efficienza energetica									
Indicatori di efficacia	Indicatore	Formula	Target 2023	Peso	2023	Peso	Delta peso	Note		
	Quantità erogata	Realizzare impianti di cogenerazione in almeno tre presidi ospedalieri	Quantità	0,3	UOC Servizio Tecnico	Realizzati i cogeneratori presso I PP.OO. Chiello e FBC. In corso di realizzazione il cogeneratore del P.O. Umberto I.	0,3	0		
			1	Risultato Raggiunto					Peso soddisfatto	
			1	0,3						
Fonte: progetti esecutivi.										
Indicatori di efficacia	Indicatore	Formula	Target 2023	Peso	2023	Peso	Delta peso	Note		
	Quantità fruita	N.ro di cogeneratori a regime	Quantità	0,3	UOC Servizio Tecnico	In corso di completamento il Regolamento di esercizio dei cogeneratori realizzati (P.O. Chiello e P.O. FBC)	0,3	0		
			1	Risultato Raggiunto					Peso soddisfatto	
			0	0						
Fonte: collaudi funzionali.										
Indicatori di efficienza	Indicatore	Formula	Target 2025	Peso	2023	Peso	Delta peso	Note		
	Efficienza gestionale	Realizzare un sistema aziendale di monitoraggio dei consumi nei servizi ospedalieri maggiormente energivori	Si	0,2	UOS Energy Managment	Sistema montato il 31/10/2023 presso il P.O. Umberto I (P.O. più energivoro)	0,2	0		
			Risultato Raggiunto	Peso soddisfatto						
			SI	0,2						
Fonte: collaudo delle centraline e dei sistemi informatici di monitoraggio.										
Indicatori di efficienza	Indicatore	Formula	Target 2023	Peso	2023	Peso	Delta peso	Note		
	Efficienza produttiva	Realizzare programmi orientati all'abbattimento degli sprechi	Quantità	0,2	UOS Energy Managment	Programma adottato con verbale del 15/09/2023 redatto e sottoscritto dal Responsabile UOS Energy Managment ed il Responsabile di commessa della Ditta esecutrice	0,2	0		
			1	Risultato Raggiunto					Peso soddisfatto	
			1	0,2						
Fonte: relazioni di audit dell'Energy manager.										
Obiettivo di anticorruzione e trasparenza										
Codice	OVP.2023.03.A01	100%	100%							
Descrizione	Adozione della programmazione aziendale, contenente criteri predefiniti e modalità di abbattimento degli sprechi energetici									
Indicatori di trasparenza	Indicatore	Formula	Target 2023	Peso	2023	Peso	Delta peso	Note		
	Formulazione di criteri predefiniti e modalità di programmazione orientati all'abbattimento degli sprechi energetici	Regolamento comportamentale e piano degli indicatori entro il 31/12/2023	Regolamento	1	UOS Energy Managment	Il Responsabile UOS Energy Managment con Nota Prot. n. 101026 del 29/09/2023 ha trasmesso a tutte le UU.OO. la "Guida Operativa per i Dipendenti - Programma finalizzato all'abbattimento degli sprechi".	1	0		
			Risultato Raggiunto	Peso soddisfatto						
			Si	1						
Fonte: per il 2023 delibera di adozione del regolamento. Per il 2024 pubblicazione dei dati di monitoraggio secondo gli indicatori regolamentati.										
Obiettivi di salute organizzativa										
Codice	OVP.2023.03.O01	100%	100%							
Descrizione	Integrare il monitoraggio energetico nei processi aziendali									
Indicatori di salute organizzativa	Azione	Target 2023	Peso	2023	Peso	Delta peso	Note			
	Progettare un sistema di rilevazione e monitoraggio dei consumi energetici.	Si	0,2	UOS Energy Managment	Sistema montato il 31/10/2023 presso il P.O. Umberto I (P.O. più energivoro)	0,2	0			
		Risultato Raggiunto	Peso soddisfatto							
		Si	0,2							
Fonte: Delibera di approvazione del progetto.										